



PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa analisis standar belanja dan standar teknis serta standar harga satuan di tetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Karimun Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Noor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karimun.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
9. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan setiap Unit barang / jasa yang berlaku di Daerah.
10. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah merupakan harga komponen Kegiatan fisik / non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunannya.
11. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

12. Harga Pasar adalah harga barang dan atau jasa yang berlaku di pasaran.
13. Estimasi adalah perkiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
14. Keuntungan adalah Keuntungan bagi Pihak Penyedia Barang dan Jasa.

BAB II SATUAN HARGA SATUAN

Pasal 2

- 1) SHS Tahun Anggaran 2025 di Daerah digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2025.
- 2) SHS Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 3) Dalam Penyusunan SHS Tahun Anggaran 2025 dilakukan oleh Pihak Konsultan.

Pasal 3

Dalam Perencanaan Anggaran, SHS Tahun Anggaran 2025 berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 4

SHS Tahun 2025 terdiri dari :

- a) HSPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- b) ASB sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam hal terjadinya gejolak perekonomian yang tinggi sehingga menyebabkan SHS dalam Peraturan Bupati ini tidak dapat lagi digunakan, maka Peraturan Bupati ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan perencanaan Pemerintah Daerah.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi OPD dilingkungan Pemerintah Daerah dalam perencanaan Tahun Anggaran 2025.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 03 Juni 2024

BUPATI KARIMUN,



AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 03 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,



MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024 NOMOR 26

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KEPALA BPKAD	
SEKRETARIS BPKAD	
KEPALA BIDANG ASET DAERAH	

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025

ANALIS STANDAR BELANJA (ASB)

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
1.1.12.01.01.0001	Brlanja Pembangunan Stand Bazar MTQ		M2	2,060,000	
1.3.03.01.01.0001	GEDUNG NEGARA SEDERHANA		M2	7,117,000	
1.3.03.01.01.0001	GEDUNG NEGARA TIDAK SEDERHANA		M2	7,972,000	
1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Gedung Pendidikan		M2	3,222,000	
1.3.03.01.01.0001	1 m2 Rehab RIngan Gedung		M2	1,077,000	
1.3.03.01.01.0001	1 m2 Rehab RIngan Gedung		M2	1,088,000	
1.3.03.01.01.0001	1 m2 Pembangunan Gedung		M2	3,050,000	
1.3.03.01.01.0001	1 m2 Pembangunan Gedung		M2	3,050,000	
1.3.03.01.01.0001	Gedung Ruang Pelayanan Masyarakat LT. II (dua)		Unit	568,289,000	
1.3.03.01.01.0001	Gedung Ruang Pelayanan Masyarakat LT III (Fasilitas Vicon + Rapat)		Unit	992,787,000	
1.3.03.01.01.0001	Ruang Staff Pedukung Pelayanan Masyarakat LT III		Unit	253,693,000	
1.3.03.01.01.0001	Ruang Layanan Umum Pelayanan Masyarakat LT III (Fasilitas Utilitas)		Unit	13,521,000	
1.3.03.01.01.0001	1 M2 Pemasangan Canopy	Pasan gan atap kanop y	M2	1,924,000	
1.3.03.01.01.0001	Pembangunan Paving Blok		M2	305,000	
1.3.03.01.01.0001	Pemasangan Batu Miring		M3	979,000	
1.3.03.01.01.0010	Pembangunan Area Bermain		M2	496,000	
1.3.03.01.01.0033	1 m2 Pembangunan Tempat Parkir		M2	1,480,000	
1.3.03.01.01.0036	Peningkatan Taman TUGU ADIPURA Kec Tebing Kab. Karimun		Orang / Paket / Pekerjaa n	183,600,000	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
1.3.03.01.01.0036	Peningkatan Nursery/Pembibitan		Orang / Paket / Pekerjaa n	183,600,000	
1.3.03.01.01.0036	Peningkatan Taman TUGU ADIPURA Kec Tebing Kab. Karimun		Orang / Paket / Pekerjaa n	185,400,000	
1.3.03.01.01.0036	Peningkatan Nursery/Pembibitan		Orang / Paket / Pekerjaa n	183,600,000	
1.3.03.01.01.0036	Pembuatan Taman samping Gedung Gunung Sugie dan Lapangan Volley		Orang / Paket / Pekerjaa n	183,600,000	
1.3.03.01.02.0001	RUMAH NEGARA TIPE A		M2	9,333,000	
1.3.03.01.02.0002	RUMAH NEGARA TIPE B		M2	9,068,000	
1.3.03.01.02.0003	RUMAH NEGARA TIPE C,D,E		M2	6,891,000	
1.3.03.04.01.0004	PAGAR GEDUNG NEGARA DEPAN BT; T. 1,50 M		M	7,231,000	
1.3.03.04.01.0004	PAGAR GEDUNG NEGARA BELAKANG T. 3 M		M	4,017,000	
1.3.03.04.01.0004	PAGAR GEDUNG NEGARA SAMPING T. 2 M		M	3,672,000	
1.3.03.04.01.0004	PAGAR RUMAH NEGARA DEPAN BH; T. 1,50 M		M	6,967,000	
1.3.03.04.01.0004	PAGAR RUMAH NEGARA BELAKANG T. 2,5 M		M	2,863,000	
1.3.03.04.01.0004	PAGAR RUMAH NEGARA SAMPING T. 2 M		M	2,540,000	
1.3.03.04.01.0004	Pembuatan Pagar Pembatas Taman Coastal Area Kel. Teluk Air Kec. Karimun		Orang / Paket / Pekerjaa n	183,600,000	
1.3.03.04.01.0004	Pembangunan Pagar		M2	1,401,000	
1.3.03.04.01.0004	Pembangunan Pagar		M2	3,151,000	
1.3.03.04.01.0004	Pagar Kubur	Batak o, Plester , Aci dan Cat	M1	1,281,000	
1.3.04.01.01.0003	Pembangunan Jalan Baru		Km	13,802,060,000	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
1.3.04.01.01.0003	1 m2 PENINGKATAN JALAN HOTMIX		M2	673,000	
1.3.04.01.01.0003	1 m2 PEMBANGUNAN JALAN HOTMIX		M2	774,000	
1.3.04.01.01.0003	PERKERASAN JALAN TIMBUNAN TANAH		M2	225,000	
1.3.04.01.01.0003	Marka Jalan Termoplastik		M2	330,000	
1.3.04.01.01.0003	1 m2 TIMBUNAN TANAH		M2	193,000	
1.3.04.01.01.0003	Semenisasi readymix	Ready mix K.250, Wiremesh, Plastik, Bekisting	M2	616,000	
1.3.04.01.01.0003	Semenisasi sitemix	Sitemix K.225, Wiremesh, Plastik, Bekisting	M2	574,000	
1.3.04.01.01.0003	Tanah Untuk Jalan		M2	124,000	
1.3.04.01.02.0003	1 m2 BOX CULVERT		M2	35,827,000	
1.3.04.02.01.0004	Saluran Beton	Sitemix K.175, Besi, Bekisting	M1	836,000	
1.3.04.02.01.0008	Bendung Tetap		M2	5,986,000	
1.3.04.02.01.0008	Bendungan Gerak		M2	77,429,000	
1.3.04.02.01.0008	Bangunan Pengelak		M2	2,753,000	
1.3.04.02.01.0008	Bendungan Pengelak (Cofferdam)		M2	2,342,000	
1.3.04.02.01.0008	Bendungan Utama (Main Dam)		M2	3,332,000	
1.3.04.02.01.0008	Bangunan Pelimpah (Spillway)		M2	66,614,000	
1.3.04.02.01.0008	Bangunan Penangkap Sedimen		M2	86,197,000	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
1.3.04.02.01.0008	Pekerjaan Main Dam Dan Sayap Main Dam		M2	17,516,000	
1.3.04.02.01.0008	Pekerjaan Sub Dam Dan Sayap Sub Dam		M2	22,116,000	
1.3.04.02.01.0008	Pekerjaan Apron/Kolam Olak		M2	16,556,000	
1.3.04.02.01.0008	Pekerjaan Tembok Tepi Sabodam		M2	11,161,000	
1.3.04.02.01.0008	Pekerjaan Revetment		M2	10,157,000	
1.3.04.02.01.0008	Pekerjaan Jalan Inspeksi		M2	4,905,000	
1.3.04.02.01.0008	Pekerjaan Tangga Sabodam		M2	5,200,000	
1.3.04.02.01.0008	Pekerjaan Dewatering		M1	156,000	
1.3.04.02.01.0008	Saluran Batu Kali 60/40 Type 1 (Panjang 1M, Lebar 1M, Tinggi 1M)		M1	4,229,000	
1.3.04.02.01.0008	Saluran Batu Kali 60/40 Type 2 (Panjang 1M, Lebar 1M, Tinggi 2M)		M1	7,721,000	
1.3.04.02.01.0008	Saluran Batu Kali 60/40 Type 3 (Panjang 1M, Lebar 1M, Tinggi 3M)		M1	11,105,000	
1.3.04.02.01.0008	Saluran Batu Kali 80/60 Type 1 (Panjang 1M, Lebar 1M, Tinggi 1M)		M1	4,563,000	
1.3.04.02.01.0008	Saluran Batu Kali 80/60 Type 2 (Panjang 1M, Lebar 1M, Tinggi 2M)		M1	8,055,000	
1.3.04.02.01.0008	Saluran Batu Kali 80/60 Type 3 (Panjang 1M, Lebar 1M, Tinggi 3M)		M1	11,434,000	
1.3.04.02.01.0008	Saluran Batu Kali 100/80 Type 1 (Panjang 1M, Lebar 1M, Tinggi 1M)		M1	4,753,000	
1.3.04.02.01.0008	Saluran Batu Kali 100/80 Type 2 (Panjang 1M, Lebar 1M, Tinggi 2M)		M1	8,211,000	
1.3.04.02.01.0008	Saluran Batu Kali 100/80 Type 3 (Panjang 1M, Lebar 1M, Tinggi 3M)		M1	11,783,000	
1.3.04.02.01.0008	Saluran Batu Kali 60/40 + Pelat Type 1 (Panjang 1M, Lebar 1M, Tinggi 1M)		M1	4,455,000	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
1.3.04.02.01.0008	Saluran Batu Kali 60/40 + Pelat Type 2 (Panjang 1M, Lebar 1M, Tinggi 2M)		M1	7,991,000	
1.3.04.02.01.0008	Saluran Batu Kali 60/40 + Pelat Type 3 (Panjang 1M, Lebar 1M, Tinggi 3M)		M1	11,482,000	
1.3.04.02.01.0008	Saluran Batu Kali 80/60 + Pelat Type 1 (Panjang 1M, Lebar 1M, Tinggi 1M)		M1	4,993,000	
1.3.04.02.01.0008	Saluran Batu Kali 80/60 + Pelat Type 2 (Panjang 1M, Lebar 1M, Tinggi 2M)		M1	8,485,000	
1.3.04.02.01.0008	Saluran Batu Kali 80/60 + Pelat Type 3 (Panjang 1M, Lebar 1M, Tinggi 3M)		M1	11,861,000	
1.3.04.02.01.0008	Saluran Batu Kali 100/80 + Pelat Type 1 (Panjang 1M, Lebar 1M, Tinggi 1M)		M1	5,153,000	
1.3.04.02.01.0008	Saluran Batu Kali 100/80 + Pelat Type 2 (Panjang 1M, Lebar 1M, Tinggi 2M)		M1	8,696,000	
1.3.04.02.01.0008	Saluran Batu Kali 100/80 + Pelat Type 3 (Panjang 1M, Lebar 1M, Tinggi 3M)		M1	12,070,000	
1.3.04.02.01.0008	Saluran Tipe A R10		M1	547,000	
1.3.04.02.01.0008	Saluran Tipe B R15		M1	919,000	
1.3.04.02.01.0008	Saluran Tipe C R25		M1	1,065,000	
1.3.04.02.01.0008	Bangunan Pengukur Dan Pengatur		M2	7,389,000	
1.3.04.02.01.0008	Bangunan Pelengkap		M2	13,138,000	
1.3.04.02.01.0008	Pekerjaan Siphon 70/65		M1	740,000	
1.3.04.02.01.0008	Pekerjaan Got Miring 70/65		M1	740,000	
1.3.04.02.01.0008	Krib Tiang Pancang Beton (Manual) (Panjang Tepi Sungai Yang Dipasang Krib 50M, Kedalaman 12 M, 2 Titik)		M1	4,308,000	
1.3.04.02.01.0008	Perkuatan Tebing Sungai (Menggunakan Batu Kali Bronjong Tinggi 4M, Trap 15Cm)		M1	5,391,000	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
1.3.04.02.01.0008	Pekerjaan Tanggul (Pembuatan Talud Panjang 30M, Tinggi 50Cm)		M1	9,055,000	
1.3.04.02.01.0008	Pekerjaan Bottom Controller Dan Check Dam (Pengaman Sungai Dengan Isian Batu Tinggi 2M Lebar 1M)		M1	4,173,000	
1.3.04.02.01.0008	Tubuh Bendungan Urugan Tanah		M2	7,354,000	
1.3.04.02.01.0008	Bangunan Pengelak		M2	2,780,000	
1.3.04.02.01.0008	Bendungan Utama		M2	34,094,000	
1.3.04.02.01.0008	Bangunan Pelimpah		M2	29,267,000	
1.3.04.02.01.0008	Bangunan Pengambilan		M2	16,637,000	
1.3.04.02.01.0008	Bangunan Embung		M2	17,788,000	
1.3.04.02.01.0008	Krib Laut Konstruksi Buis Beton (Panjang 30 M, Lebar 1M, Tinggi 1,5M)		M1	23,352,000	
1.3.04.02.01.0008	Revetmen Galian Pasir Pasangan Batu Armor Pelindung Kaki (Sheet Pile Tinggi 12M Lebar 0,30M)		M1	3,414,000	
1.3.04.02.01.0008	Tanggul Laut (Susunan Batu Armor Tinggi 2M Lebar 1M)		M1	2,105,000	
1.3.04.02.01.0008	Tembok Laut (Pasangan Batu Tinggi 2M Lebar 1M Panjang 1M)		M3	15,595,000	
1.3.04.02.01.0008	Tembok Laut Precast (Pasangan Batu Tinggi 2M Lebar 1M Panjang 1M)		M3	6,878,000	
1.3.04.02.01.0008	Pemecah Gelombang (Pasangan Batu Tinggi 2M Lebar 1M)		M3	9,882,000	
1.3.04.02.01.0008	Jeti Pasangan Buis Beton		M	5,313,000	
1.3.04.02.01.0008	Rehab Saluran Sekunder		M2	336,000	
1.3.04.02.01.0008	Pembuatan Gorong-Gorong Fungsi Ganda		M2	8,068,000	
1.3.04.02.01.0008	Pembuatan Dan Pemasangan Skot Balok		M1	351,000	
1.3.04.02.01.0008	Pembuatan Sumur Air Tanah Dalam		M	2,379,000	
1.3.04.02.01.0008	Pembuatan Broncaptering		M	14,596,000	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
1.3.04.02.01.0008	Pembuatan Bak Penampung		M	13,630,000	
1.3.04.02.02.0005	Pembuatan Pintu Air Fieber (1 Pintu)		Unit	133,077,000	
1.3.04.02.02.0005	BATU MIRING SALURAN 2 SISI T=1M		M1	3,709,000	
1.3.04.02.02.0005	1 M2 Pembangunan Batu Miring	Pasan gan Batu 1 Sisi dan Ponda si	M2	1,905,000	
1.3.04.02.04.0004	Pekerjaan Normalisasi Sungai LA:4 LB:3 T:2		M1	262,000	
1.3.04.02.04.0004	Penataan Saluran	Penat aan Salura n	M3	43,000	
1.3.04.02.04.0005	Pekerjaan Tanggul LA:3 LB:5 T:2		M1	354,000	
1.3.04.02.04.0006	1 m2 Pembangunan Dermaga Rakyat : Konstruksi Kayu 120 m2		M2	1,599,000	
1.3.04.02.05.0002	Pembuatan Sumur Air Tanah Dalam		M	2,337,000	
1.3.04.02.07.0003	1 m2 Pembangunan Saluran Beton U 50 tebal 12 cm		M2	807,000	
1.3.04.04.01.0005	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Diluar Karimun		SR	4,106,000	
1.3.04.04.01.0005	Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Didalam Karimun		SR	2,961,000	
1.3.04.04.02.0003	PENGADAAN DAN PEMASANGAN GENSET 85 KvA		Unit	1,086,318,000	
1.3.04.04.02.0003	PENGADAAN DAN PEMASANGAN GENSET 150 KvA		Unit	1,862,952,000	
1.3.04.04.02.0003	PENGADAAN DAN PEMASANGAN GENSET 50 KvA		Unit	685,846,000	
1.3.04.04.02.0003	PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM		Titik	12,431,000	
1.3.04.04.02.0003	Pemasangan Baru Penerangan Jalan Umum 40 Watt	Pener angan Jalan Umu m	Unit	13,776,000	
1.3.06.04.01.0037	Pengecatan Tembok		M2	46,000	
1.3.06.05.01.0010	Pemasangan Paving Block		M2	357,000	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
1.3.06.05.02.0013	Tanggul	Tangg ul	M3	42,000	
8.1.02.02.13.0002	Penyuluhan/Sosialiasi (Dalam Kantor) 200 Orang - 1 Hari		Kegiatan	196,983,000	
8.1.02.02.13.0002	Penyuluhan/Sosialiasi (Dalam Kantor) 100 Orang - 2 Hari		Kegiatan	180,445,000	
8.1.02.02.13.0002	Penyuluhan/Sosialiasi (Dalam Kantor) 100 Orang - 1 Hari		Kegiatan	97,892,000	
8.1.02.02.13.0002	Penyuluhan/Sosialiasi (Dalam Kantor) 50 Orang - 3 Hari		Kegiatan	129,480,000	
8.1.02.02.13.0002	Penyuluhan/Sosialiasi (Dalam Kantor) 50 Orang - 1 Hari		Kegiatan	48,253,000	
8.1.02.02.13.0002	Penyuluhan/Sosialiasi (Luar Kantor) 100 Orang - 1 hari		Kegiatan	129,885,000	
8.1.02.02.13.0002	Penyuluhan/Sosialiasi (Luar Kantor) 90 Orang - 1 Hari		Kegiatan	121,536,000	
8.1.02.02.13.0002	Penyuluhan/Sosialiasi (Luar Kantor) 50 Orang - 3 Hari		Kegiatan	188,888,000	
8.1.02.02.13.0002	Penyuluhan/Sosialiasi (Luar Kantor) 50 Orang - 2 Hari		Kegiatan	126,671,000	
8.1.02.02.13.0002	Penyuluhan/Sosialiasi (Luar Kantor) 50 Orang - 1 Hari		Kegiatan	65,279,000	
8.1.02.02.13.0003	Bimtek Diklat (Dalam Kantor) 100 Orang - 2 Hari		Kegiatan	279,523,000	
8.1.02.02.13.0003	Bimtek Diklat (Dalam Kantor) 30 Orang - 2 hari		Kegiatan	82,983,000	
8.1.02.02.13.0003	Bimtek Diklat (Dalam Kantor) 150 orang - 1 Hari		Kegiatan	214,400,000	
8.1.02.02.13.0003	Bimtek Diklat (Dalam Kantor) 25 Orang - 2 hari		Kegiatan	69,049,000	
8.1.02.02.13.0003	Bimtek Diklat (Dalam Kantor) 50 Orang - 2 hari		Kegiatan	140,575,000	
8.1.02.02.13.0003	Bimtek Diklat (Dalam Kantor) 35 Orang - 2 Hari		Kegiatan	98,065,000	
8.1.02.02.13.0003	Bimtek Diklat (Dalam Kantor) 60 Orang - 2 Hari		Kegiatan	168,916,000	
8.1.02.02.13.0003	Bimtek Diklat (Dalam Kantor) 120 Orang - 2 Hari		Kegiatan	336,706,000	
8.1.02.02.13.0003	Bimtek Diklat (Dalam Kantor) 90 Hari - 2 hari		Kegiatan	252,810,000	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.02.13.0003	Bimtek Diklat (Luar Kantor) 100 Orang - 2 hari		Kegiatan	349,508,000	
8.1.02.02.13.0003	Bimtek Diklat (Luar Kantor) 15 Orang -2 hari		Kegiatan	52,372,000	
8.1.02.02.13.0003	Bimtek Diklat (Luar Kantor) 30 Orang - 2 Hari		Kegiatan	104,744,000	
8.1.02.02.13.0003	Bimtek Diklat (Luar Kantor) 25 Orang - 2 Hari		Kegiatan	86,564,000	
8.1.02.02.13.0003	Bimtek Diklat (Luar Kantor) 50 Orang - 2 Hari		Kegiatan	172,926,000	
8.1.02.02.13.0003	Bimtek Diklat (Luar Kantor) 35 Orang - 2 Hari		Kegiatan	119,514,000	
8.1.02.02.13.0003	Bimtek Diklat (Luar Kantor) 60 Orang - 2 Hari		Kegiatan	205,495,000	
8.1.02.02.13.0003	Bimtek Diklat (Luar Kantor) 120 Orang - 3 Hari		Kegiatan	608,972,000	
8.1.02.02.13.0003	Bimtek Diklat (Luar Kantor) 90 Orang - 2 Hari		Kegiatan	311,265,000	

BUPATI KARIMUN



AUNUR RAFIQ

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.03.0001	Rehabilitasi Toilet (Jamban) Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Sanitasinya	DAK FISIK	Unit	102,928,000	
8.1.02.03.03.0001	Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah/Pimpinan Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang	DAK FISIK	Ruang	50,161,008	
8.1.02.03.03.0010	Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang SDN 013 MORO	DAK FISIK	Ruang	127,494,631	
8.1.02.03.03.0010	Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang SDN 003 MERAL	DAK FISIK	Ruang	149,572,283	
8.1.02.03.03.0010	Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang SDN 005 KUNDUR BARAT	DAK FISIK	Ruang	127,494,633	
8.1.02.03.03.0010	Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang SDN 004 DURAI	DAK FISIK	Ruang	130,827,171	
8.1.02.03.03.0010	Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang SDN 005 DURAI	DAK FISIK	Ruang	123,094,000	
8.1.02.03.03.0016	Rehabilitasi Ruang Perputakaan Dengan Kerusakan Minimal	DAK FISIK	Ruang	155,508,000	
8.1.02.03.03.0032	Pekerjaan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pariwisata di Pantai Pelawan		Paket	173,000,000	
8.1.02.03.03.0050	Pembersihan lapangan & Perataan tanah		M2	18,600	
8.1.02.03.03.0050	Pengukuran & Pasang bouwplank		M	71,200	
8.1.02.03.03.0050	Pembuatan direksi keet		M2	459,000	
8.1.02.03.03.0050	Pembuatan papan nama proyek		Buah	1,144,000	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.03.0050	Stripping tanah tebal 20 cm		M2	10,000	
8.1.02.03.03.0050	Galian tanah, dalam s/d 1 m		M3	136,700	
8.1.02.03.03.0050	Urugan tanah kembali		M3	45,500	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Urugan pasir		M3	272,900	
8.1.02.03.03.0050	Buang tanah		M3	59,900	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Urugan tanah		M3	103,200	
8.1.02.03.03.0050	Aanstamping batu kali		M3	1,357,000	
8.1.02.03.03.0050	Pas. pondasi batu kali 1:4		M3	1,943,800	
8.1.02.03.03.0050	Beton K - 175		M3	1,826,900	
8.1.02.03.03.0050	Beton K - 200		M3	1,870,000	
8.1.02.03.03.0050	Beton K - 225		M3	1,905,000	
8.1.02.03.03.0050	Beton K - 250		M3	1,924,900	
8.1.02.03.03.0050	Tulangan besi beton U-24		Kg	23,600	
8.1.02.03.03.0050	Tulangan besi beton U-39		Kg	31,900	
8.1.02.03.03.0050	Bekisting sloof beton		M2	431,300	
8.1.02.03.03.0050	Bekisting Praktis beton		M2	171,600	
8.1.02.03.03.0050	Bekisting beton plat lantai		M2	755,800	
8.1.02.03.03.0050	Bekisting kolom beton		M2	679,900	
8.1.02.03.03.0050	Bekisting balok beton		M2	706,100	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Lantai kerja beton tumbuk 1:3:5		M2	119,300	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Dinding bata beton ringan; ad 1:3		M2	776,500	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Dinding bata beton ringan; ad 1:4		M2	785,800	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Dinding batu bata; ad 1:2		M2	578,200	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Dinding batu bata; ad 1:4		M3	565,700	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Dinding partisi gypsumboard Rangka Kayu		M2	660,300	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Dinding partisi gypsumboard Rangka Metal Furing		M2	485,600	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Dinding partisi Toilet;triplek 9 mm		M2	722,900	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Plester acian; ad. 1:2		M2	120,600	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.03.0050	Pas. Plester acian; ad. 1:4		M2	114,500	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Acian PC		M2	66,700	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Dinding Granit Tile 400 x 400		M2	701,500	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Dinding Keramik 300x300		M2	608,900	
8.1.02.03.03.0050	Railing Tangga Besi Hollow		M	1,750,600	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Rabat beton; finish acian		M2	213,600	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Lantai Granit Tile 400x400		M2	477,700	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Lantai Keramik 300x300		M2	530,700	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Plint Keramik 100x300		M	90,700	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Plint Granitetile 100x400		M	114,000	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Rangka Plafond Metal furing		M2	131,700	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Rangka Plafond Kayu Meranti		M2	266,200	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Rangka Plafond Kayu		M2	220,300	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Penutup Plafond Gypsumboard t. 9 mm		M2	65,200	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Penutup Plafond Triplex t. 4 mm		M2	74,900	
8.1.02.03.03.0050	Pas. List Profil Gypsum t. 5 cm		M	45,900	
8.1.02.03.03.0050	Rangka atap baja ringan		M2	241,300	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Kuda kuda Kayu		M3	14,887,200	
8.1.02.03.03.0050	Gording Kayu		M3	13,404,900	
8.1.02.03.03.0050	Rangka Atap kayu		M2	488,300	
8.1.02.03.03.0050	Penutup atap Genteng Keramik		M2	249,600	
8.1.02.03.03.0050	Penutup atap Genteng Keramik Glazur		M2	353,900	
8.1.02.03.03.0050	Bubungan Genteng Keramik		M2	219,100	
8.1.02.03.03.0050	Bubungan Genteng Keramik Glazur		M2	323,200	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Lisplank Kayu 3/20 mm		M1	163,100	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Fleshing seng plat		M1	99,600	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Talang seng plat		M1	222,800	
8.1.02.03.03.0050	Cat dinding dalam acrylic emulsion KW.I		M2	73,100	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.03.0050	Cat dinding dalam acrylic emulsion KW.II		M2	55,800	
8.1.02.03.03.0050	Cat dinding luar weathershiled KW.I		M2	73,100	
8.1.02.03.03.0050	Cat dinding luar weathershiled KW.II		M2	56,400	
8.1.02.03.03.0050	Cat plafond acrylic emulsion KW.I		M2	73,100	
8.1.02.03.03.0050	Cat plafond acrylic emulsion KW.II		M2	55,800	
8.1.02.03.03.0050	Cat kayu synthetic		M2	120,800	
8.1.02.03.03.0050	Cat besi synthetic		M2	120,800	
8.1.02.03.03.0050	Kusen Pintu dan Jendela Alumunium CA		M	295,800	
8.1.02.03.03.0050	Kusen Pintu dan Jendela Alumunium PC		M	295,800	
8.1.02.03.03.0050	Kusen & Pintu PVC toilet		Unit	482,500	
8.1.02.03.03.0050	RangkaPintu Alumunium CA		M	290,600	
8.1.02.03.03.0050	Rangka Pintu Alumunium PC		M	290,500	
8.1.02.03.03.0050	Rangka Jendela Alumunium		M	305,600	
8.1.02.03.03.0050	Rangka Jendela Alumunium		M	299,000	
8.1.02.03.03.0050	Kusen Pintu dan Jendela Kayu KW.I		M3	17,811,400	
8.1.02.03.03.0050	Kusen Pintu dan Jendela Kayu KW.II		M3	15,839,900	
8.1.02.03.03.0050	Kusen Pintu dan Jendela Kayu KW.III		M3	12,265,900	
8.1.02.03.03.0050	Daun Pintu dan Jendela Kayu KW.I		M2	969,800	
8.1.02.03.03.0050	Daun Pintu dan Jendela Kayu KW.II		M2	926,800	
8.1.02.03.03.0050	Daun Pintu dan Jendela Kayu KW.III		M2	535,700	
8.1.02.03.03.0050	Daun Pintu Panel KW.I		M2	1,323,900	
8.1.02.03.03.0050	Daun Pintu Panel KW.II		M2	1,252,400	
8.1.02.03.03.0050	Daun Pintu Panel KW.III		M2	1,133,200	
8.1.02.03.03.0050	Daun Pintu double teakwood; rangka kayu KW.II tertutup		M2	1,018,000	
8.1.02.03.03.0050	Daun Pintu double triplex; rangka kayu KW.III tertutup		M2	1,049,100	
8.1.02.03.03.0050	Pintu besi plat baja t. 2 mm rangkap; rangka besi siku		M2	5,578,900	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.03.0050	Pagar Besi		M2	3,135,200	
8.1.02.03.03.0050	Pagar Besi Tempa		M2	1,030,500	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Kunci pintu ruangan		Buah	238,600	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Kunci tanam biasa		Buah	238,600	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Kunci tanam pintu Almunium		Buah	238,600	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Silinder pintu Almunium		Buah	349,800	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Kunci knob pintu kamar mandi		Buah	261,600	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Door Stoper		Buah	163,900	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Door Closer		Buah	579,700	
8.1.02.03.03.0050	Rel pintu gantung		M	3,853,000	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Grendel Pintu		Buah	138,200	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Grendel Jendela		Buah	138,200	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Slot tanam pintu doble		Buah	540,600	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Rel pintu lipat 4 pintu		Buah	28,900	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Engsel pintu		Buah	138,100	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Engsel jendela		Buah	132,300	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Kait angin jendela		Buah	69,700	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Kaca polos 3 mm		Buah	192,400	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Kaca polos 5 mm		Buah	295,900	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Kaca 8 mm		Buah	419,900	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Washtafel keramik		Buah	1,479,600	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Kloset Duduk Keramik		Buah	3,984,300	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Urinoir Keramik		Buah	3,208,700	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Kloset Jongkok Keramik		Buah	985,200	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Bak Air Fiberglass		Buah	1,476,000	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Shower spray		Buah	367,900	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Shower set		Buah	783,400	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Tempat sabun keramik		Buah	310,200	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Kitchenzink stainlees stell 1 lubang		Buah	1,469,200	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.03.0050	Pas. Kran zink		Buah	541,000	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Kran dinding		Buah	313,300	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Floor Drain		Buah	386,400	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Roof Drain		Buah	364,700	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Meja Pantry uk. 600x 1500 mm		Unit	1,731,600	
8.1.02.03.03.0050	Pipa PVC dia. 4"		M1	116,000	
8.1.02.03.03.0050	Pipa PVC dia. 3"		M1	111,900	
8.1.02.03.03.0050	Pipa PVC dia. 2"		M1	57,300	
8.1.02.03.03.0050	Pipa PVC dia. 1"		M1	42,200	
8.1.02.03.03.0050	Pipa PVC dia. 3/4"		M1	41,500	
8.1.02.03.03.0050	Pipa PVC dia. 1/2"		M1	30,800	
8.1.02.03.03.0050	Stop kran dia. 1"		M1	209,200	
8.1.02.03.03.0050	Klep diameter 3/4"		M1	99,900	
8.1.02.03.03.0050	Roofdrain		M1	384,100	
8.1.02.03.03.0050	Mesin Jet Pump kap.250 watt		M1	5,030,800	
8.1.02.03.03.0050	Mesin pompa kap.150 watt		M1	2,529,400	
8.1.02.03.03.0050	Tangki air 1000 liter		M1	3,275,100	
8.1.02.03.03.0050	Tangki air 500 liter		M1	2,070,600	
8.1.02.03.03.0050	Dudukan tangki air		M1	7,852,300	
8.1.02.03.03.0050	Septictank Buis beton + Rembesan		Unit	2,243,400	
8.1.02.03.03.0050	Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + Rembesan		Unit	10,367,100	
8.1.02.03.03.0050	Septictank Pas. Bata + Rembesan kap. 6,00 m3		Unit	15,500,900	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Box Panel		Titik	1,286,700	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Instalasi stop kontak		Titik	208,800	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Instalasi lampu		Titik	187,500	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Instalasi antena TV		Titik	81,200	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Instalasi telephone		Titik	316,900	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Saklar engkel		Buah	137,000	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.03.0050	Pas. Saklar doble		Buah	165,900	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Stop kontak		Buah	165,900	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Outlet TV		Buah	123,700	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Outlet telephone		Buah	134,400	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Outlet exhausefan		Buah	73,500	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Down light & PLC 13 W		Buah	220,700	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Fitting plafond + Lampu SL		Buah	168,900	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Lampu TL 2 x 18 watt grille		Buah	140,600	
8.1.02.03.03.0050	Pas. Lampu TL 2 x 36 watt grille		Buah	195,400	
8.1.02.03.03.0050	Rehabilitasi Rumah Dinas Guru Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang SDN 002 UNGAR	DAK FISIK	Ruang	89,991,250	
8.1.02.03.03.0050	Rehabilitasi Rumah Dinas Guru Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang SDN 005 DURAI	DAK FISIK	Ruang	100,219,000	
8.1.02.03.03.0050	Rehabilitasi Rumah Dinas		Paket	103,130,000	
8.1.02.03.04.0003	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		M3	12,100	
8.1.02.03.04.0003	Pasangan Batu dengan Mortar		M3	1,970,800	
8.1.02.03.04.0003	Galian Biasa		M3	39,200	
8.1.02.03.04.0003	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter		M3	362,800	
8.1.02.03.04.0003	Timbunan Biasa dari sumber galian		M3	220,300	
8.1.02.03.04.0003	Timbunan Biasa dari hasil galian		M3	23,300	
8.1.02.03.04.0003	Timbunan Pilihan dari sumber galian		M3	366,300	
8.1.02.03.04.0003	Penyiapan Badan Jalan		M2	2,500	
8.1.02.03.04.0003	Pembersihan dan Pengupasan Lahan		M2	10,700	
8.1.02.03.04.0003	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal		M3	2,717,400	
8.1.02.03.04.0003	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi		Liter	48,700	
8.1.02.03.04.0003	Laston Lapis Aus (AC-WC)		Ton	3,467,700	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0003	Beton struktur, fc'25 Mpa		M3	2,319,200	
8.1.02.03.04.0003	Beton , fc'15 Mpa		M3	1,605,900	
8.1.02.03.04.0003	Beton, fc'10 Mpa		M3	1,537,000	
8.1.02.03.04.0003	Baja Tulangan Sirip BjTS 280		Kg	21,100	
8.1.02.03.04.0003	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan		M1	19,100	
8.1.02.03.04.0003	Pasangan Batu		M3	1,970,800	
8.1.02.03.04.0003	Marka Jalan Termoplastik		M2	323,900	
8.1.02.03.04.0031	AHSP pembersihan dan pengupasan permukaan tanah ; 1 m2 pembersihan dan striping/kosrekan		M2	11,992	
8.1.02.03.04.0031	AHSP pembersihan dan pengupasan permukaan tanah ; 1 m2 tebas tebang berupa memotong dan membersihkan lokasi dari tanaman/ tumbuhan ø < 15 cm		M2	14,990	
8.1.02.03.04.0031	AHSP pembersihan dan pengupasan permukaan tanah; Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras ø > 15 cm dan membuang sisa tunggul kayu dan akar-akar nya		Buah	58,374	
8.1.02.03.04.0031	AHSP uitzet trase saluran dan pasang profil melintang penampang ; 1 m ¹ uitzet trase saluran		M1	5,880	
8.1.02.03.04.0031	AHSP uitzet trase saluran dan pasang profil melintang penampang ; Pasang 1 m' profil melintang galian tanah saluran dan pasang bouwplank ; Pasang 1 m' profil melintang galian tanah		M1	42,053	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	AHSP uitzet trase saluran dan pasang profil melintang penampang ; Pasang 1 m' profil melintang galian tanah saluran dan pasang bouwplank ; Pasang 1 m' bouwplank		M1	57,504	
8.1.02.03.04.0031	Pengadaan dan pemasangan patok Patok kayu (Ukuran 5/7)		Buah	25,745	
8.1.02.03.04.0031	Pengadaan dan pemasangan patok Patok Tetap Bantu (PTB)		Buah	4,948,337	
8.1.02.03.04.0031	Pengadaan dan pemasangan patok Patok Tetap Utama (PTU)		Buah	8,885,552	
8.1.02.03.04.0031	Galian tanah biasa ; Cara manual ; 1 m3 galian tanah biasa sedalam ≤ 1 m		M3	112,526	
8.1.02.03.04.0031	Galian tanah biasa ; Cara manual ; 1 m3 galian tanah biasa sedalam > 1 m s.d. 2 m		M3	134,912	
8.1.02.03.04.0031	Galian tanah biasa ; Cara manual ; 1 m3 galian tanah biasa sedalam > 2 m s.d. 3 m		M3	151,901	
8.1.02.03.04.0031	Galian tanah biasa ; Cara manual ; 1 m3 galian tanah biasa > 3 m, untuk setiap penambahan kedalaman 1 m		M3	14,990	
8.1.02.03.04.0031	Galian tanah biasa ; Cara semi mekanis ; 1 m3 galian tanah biasa sedalam ≤ 1 m		M3	66,798	
8.1.02.03.04.0031	Galian tanah biasa ; Cara semi mekanis ; 1 m3 galian tanah biasa sedalam > 1 m s.d. 2 m		M3	74,793	
8.1.02.03.04.0031	Galian tanah biasa ; Cara semi mekanis ; 1 m3 galian tanah biasa sedalam > 2 m s.d. 3 m		M3	82,788	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Galian tanah biasa ; Cara semi mekanis ; Kedalaman yang > 3 m menggunakan AHSP T.06.b.3) + {AHSP T.06.a.4) untuk setiap kedalaman 1 m}		M3	74,951	
8.1.02.03.04.0031	Galian tanah berbatu ; Cara manual ; 1 m3 galian tanah berbatu sedalam ≤ 1 m		M3	270,024	
8.1.02.03.04.0031	Galian tanah berbatu ; Cara manual ; 1 m3 galian tanah berbatu sedalam > 1 m s.d. 2 m		M3	299,805	
8.1.02.03.04.0031	Galian tanah berbatu ; Cara manual ; 1 m3 galian tanah berbatu sedalam > 2 m s.d. 3 m		M3	329,785	
8.1.02.03.04.0031	Galian tanah berbatu ; Cara manual ; 1 m3 galian tanah berbatu > 3 m, untuk setiap penambahan kedalaman 1 m		M3	27,981	
8.1.02.03.04.0031	Galian tanah berbatu ; Cara semi mekanis ; 1 m3 galian tanah berbatu sedalam ≤ 1 m		M3	143,012	
8.1.02.03.04.0031	Galian tanah berbatu ; Cara semi mekanis ; 1 m3 galian tanah berbatu sedalam > 1 m s.d. 2 m		M3	158,326	
8.1.02.03.04.0031	Galian tanah berbatu ; Cara semi mekanis ; 1 m3 galian tanah berbatu sedalam > 2 m s.d. 3 m		M3	166,997	
8.1.02.03.04.0031	Galian tanah berbatu ; Cara semi mekanis ; Kedalaman yang > 3 m menggunakan AHSP T.07.b.3) + {AHSP T.07.a.4) untuk setiap kedalaman 1m}		M3	224,224	
8.1.02.03.04.0031	Galian batu ; Cara manual ; 1 m3 Galian batu sedalam ≤ 1 m		M3	675,160	
8.1.02.03.04.0031	Galian batu ; Cara manual ; 1 m3 Galian batu sedalam > 1 m s.d. 2 m		M3	749,512	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Galian batu ; Cara manual ; 1 m3 Galian batu sedalam > 2 m s.d.3 m		M3	824,463	
8.1.02.03.04.0031	Galian batu ; Cara manual ; 1 m3 Galian batu > 3 m untuk setiap penambahan kedalaman 1 M		M3	74,951	
8.1.02.03.04.0031	Galian batu ; Cara semi mekanis ; 1 m3 Galian batu sedalam ≤ 1 m		M3	314,007	
8.1.02.03.04.0031	Galian batu ; Cara semi mekanis ; 1 m3 Galian batu sedalam > 1 m s.d. 2 m		M3	353,981	
8.1.02.03.04.0031	Galian batu ; Cara semi mekanis ; 1 m3 Galian batu sedalam > 2 m s.d. 3 m		M3	377,965	
8.1.02.03.04.0031	Galian batu ; Cara semi mekanis ; Kedalaman yang > 3 m menggunakan AHSP T.08b.3) + {AHSP T.08a.4) untuk setiap kedalaman 1m}		M3	520,853	
8.1.02.03.04.0031	Galian tanah cadas atau tanah keras ; Cara manual ; 1 m3 Galian tanah cadas atau tanah keras sedalam ≤ 1 m		M3	249,837	
8.1.02.03.04.0031	Galian tanah cadas atau tanah keras ; Cara manual ; 1 m3 Galian tanah cadas atau tanah keras sedalam > 1 m s.d. 2 m		M3	278,219	
8.1.02.03.04.0031	Galian tanah cadas atau tanah keras ; Cara manual ; 1 m3 Galian tanah cadas/tanah keras sedalam > 2 m s.d 3 m		M3	299,805	
8.1.02.03.04.0031	Galian tanah cadas atau tanah keras ; Cara manual ; 1 m3 Galian tanah cadas atau tanah keras > 3 m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m		M3	19,987	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Galian tanah cadas atau tanah keras ; Cara semi mekanis ; 1 m3 Galian tanah cadas atau tanah keras sedalam ≤ 1 m		M3	88,683	
8.1.02.03.04.0031	Galian tanah cadas atau tanah keras ; Cara semi mekanis ; 1 m3 Galian tanah cadas atau tanah keras sedalam > 1 m s.d. 2 m		M3	108,670	
8.1.02.03.04.0031	Galian tanah cadas atau tanah keras ; Cara semi mekanis ; 1 m3 Galian tanah cadas atau tanah keras sedalam > 2 m s.d. 3 m		M3	124,660	
8.1.02.03.04.0031	Galian tanah cadas atau tanah keras ; Cara semi mekanis ; Kedalaman yang > 3 m menggunakan AHSP T.09.b.3) + {AHSP T.09.a.4) untuk setiap kedalaman 1 m}		M3	166,344	
8.1.02.03.04.0031	Galian lumpur ; Cara manual ; 1 m3 Galian lumpur sedalam ≤ 1 m		M3	165,892	
8.1.02.03.04.0031	Galian lumpur ; Cara manual ; 1 m3 Galian lumpur sedalam > 1 m s.d. 2 m		M3	199,870	
8.1.02.03.04.0031	Galian lumpur ; Cara manual ; 1 m3 Galian lumpur sedalam > 2 m s.d. 3 m		M3	229,850	
8.1.02.03.04.0031	Galian lumpur ; Cara manual ; 1 m3 Galian lumpur > 3 m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m		M3	29,980	
8.1.02.03.04.0031	Galian lumpur ; Cara semi mekanis ; 1 m3 Galian lumpur sedalam ≤ 1 m		M3	66,978	
8.1.02.03.04.0031	Galian lumpur ; Cara semi mekanis ; 1 m3 Galian lumpur sedalam > 1 m s.d. 2 m		M3	76,776	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Galian lumpur ; Cara semi mekanis ; 1 m3 Galian lumpur sedalam > 2 m s.d. 3 m		M3	86,842	
8.1.02.03.04.0031	Galian lumpur ; Cara semi mekanis ; 1 m3 Galian lumpur sedalam > 3 m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m		M3	9,066	
8.1.02.03.04.0031	Galian pasir ; Cara manual ; 1 m3 Galian pasir sedalam ≤ 1 m1		M3	131,914	
8.1.02.03.04.0031	Galian pasir ; Cara manual ; 1 m3 Galian pasir sedalam > 1 m s.d. 2 m1		M3	159,896	
8.1.02.03.04.0031	Galian pasir ; Cara manual ; 1 m3 Galian pasir untuk pondasi bangunan sedalam > 2 m s.d. 3 m1		M3	183,880	
8.1.02.03.04.0031	Galian pasir ; Cara manual ; 1 m3 Galian pasir kedalaman >3 m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m		M3	19,987	
8.1.02.03.04.0031	Galian pasir ; Cara semi mekanis ; 1 m3 Galian pasir sedalam ≤ 1 m1		M3	72,864	
8.1.02.03.04.0031	Galian pasir ; Cara semi mekanis ; 1 m3 Galian pasir sedalam > 1 m s.d. 2 m1		M3	84,188	
8.1.02.03.04.0031	Galian pasir ; Cara semi mekanis ; 1 m3 Galian pasir sedalam > 2 m s.d. 3 m1		M3	93,430	
8.1.02.03.04.0031	Galian pasir ; Cara semi mekanis ; 1 m3 Galian pasir sedalam > 3 m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m		M3	8,125	
8.1.02.03.04.0031	Perkuatan dinding galian ; (K3) 1 m2 Pasangan 2-lapis seseg bambu, JAT < 1,0 m'		M2	63,520	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Perkuatan dinding galian ; (K3) 1 m2 pasangan papan 3/20, JAT < 1,5 m'		M2	97,226	
8.1.02.03.04.0031	Perkuatan dinding galian ; (K3) 1 m2 Pasangan balok kayu 8/12, tebal 8 cm, JAT 4,0 m'		M2	198,321	
8.1.02.03.04.0031	Perkuatan dinding galian ; (K3) 1 m2 Pasangan balok kayu 8/12, tebal 12 cm, JAT < 6,0 m'		M2	291,432	
8.1.02.03.04.0031	Timbunan dan pemadatan ; 1 m3 Timbunan tanah atau urugan tanah kembali		M3	65,957	
8.1.02.03.04.0031	Timbunan dan pemadatan ; 1 m3 Pemadatan tanah		M3	108,560	
8.1.02.03.04.0031	Timbunan dan pemadatan ; 1 m3 Timbunan pasir sebagai bahan pengisi		M3	666,448	
8.1.02.03.04.0031	Timbunan dan pemadatan ; 1 m3 Pemadatan pasir sebagai bahan pengisi		M3	37,237	
8.1.02.03.04.0031	Angkutan material dan/atau hasil galian untuk jarak horizontal (datar) ; Mengangkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 5 m		M3	46,287	
8.1.02.03.04.0031	Angkutan material dan/atau hasil galian untuk jarak horizontal (datar) ; Mengangkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 10 m		M3	50,767	
8.1.02.03.04.0031	Angkutan material dan/atau hasil galian untuk jarak horizontal (datar) ; Mengangkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 20 m		M3	58,806	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Angkutan material dan/atau hasil galian untuk jarak horizontal (datar) ; Mengangkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 30 m		M3	66,445	
8.1.02.03.04.0031	Angkutan material dan/atau hasil galian untuk jarak horizontal (datar) ; Mengangkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 50 m		M3	78,764	
8.1.02.03.04.0031	Angkutan material dan/atau hasil galian untuk jarak horizontal (datar) ; Mengangkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 100 m		M3	111,987	
8.1.02.03.04.0031	Angkutan material dan/atau hasil galian untuk jarak horizontal (datar) ; Mengangkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 200 m		M3	177,312	
8.1.02.03.04.0031	Angkutan material dan/atau hasil galian untuk jarak horizontal (datar) ; Mengangkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 300 m		M3	242,638	
8.1.02.03.04.0031	Angkutan material dan/atau hasil galian untuk jarak horizontal (datar) ; Mengangkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 400 m		M3	307,964	
8.1.02.03.04.0031	Angkutan material dan/atau hasil galian untuk jarak horizontal (datar) ; Mengangkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut 500 m		M3	363,957	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Angkutan material dan/atau hasil galian untuk jarak horizontal (datar) ; Mengangkut 1 m3 material atau hasil galian dengan jarak angkut > 500 m untuk setiap penambahan jarak angkut 100 m		M3	65,699	
8.1.02.03.04.0031	Angkutan material dan/atau hasil galian untuk jarak vertikal menurun ; Menurunkan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi 1 m		M3	27,996	
8.1.02.03.04.0031	Angkutan material dan/atau hasil galian untuk jarak vertikal menurun ; Menurunkan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 1 m s.d. 2 m		M3	39,195	
8.1.02.03.04.0031	Angkutan material dan/atau hasil galian untuk jarak vertikal menurun ; Menurunkan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 2 m s.d. 3 m		M3	51,748	
8.1.02.03.04.0031	Angkutan material dan/atau hasil galian untuk jarak vertikal menurun ; Menurunkan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 3 m s.d. 4 m		M3	64,665	
8.1.02.03.04.0031	Angkutan material dan/atau hasil galian untuk jarak vertikal menurun ; Menurunkan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 4 m s.d. 5 m		M3	76,949	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Angkutan material dan/atau hasil galian untuk jarak vertikal menurun ; Menurunkan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 5 m s.d. 6 m		M3	87,740	
8.1.02.03.04.0031	Angkutan material dan/atau hasil galian untuk jarak vertikal menurun ; Menurunkan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 6 m s.d. 7 m		M3	96,526	
8.1.02.03.04.0031	Angkutan material dan/atau hasil galian untuk jarak vertikal menurun ; Menurunkan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 7 m s.d. 8 m		M3	103,279	
8.1.02.03.04.0031	Angkutan material dan/atau hasil galian untuk jarak vertikal menurun ; Menurunkan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 8 m s.d. 9 m		M3	108,410	
8.1.02.03.04.0031	Angkutan material dan/atau hasil galian untuk jarak vertikal menurun ; Menurunkan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda tinggi > 9 m s.d. 10 m		M3	112,768	
8.1.02.03.04.0031	Angkutan material dan/atau hasil galian untuk jarak vertikal menurun ; Menurunkan 1 m3 material atau hasil galian tanah dengan beda tinggi > 10 m untuk setiap penambahan 1 m		M3	2,812	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Angkutan material dan/atau hasil galian untuk jarak vertikal naik ; Menaikkan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda 1 m		M3	55,993	
8.1.02.03.04.0031	Angkutan material dan/atau hasil galian untuk jarak vertikal naik ; Menaikkan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda > 1 m s.d. 2 m		M3	81,906	
8.1.02.03.04.0031	Angkutan material dan/atau hasil galian untuk jarak vertikal naik ; Menaikkan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda > 2 m s.d. 3 m		M3	112,680	
8.1.02.03.04.0031	Angkutan material dan/atau hasil galian untuk jarak vertikal naik ; Menaikkan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda > 3 m s.d. 4 m		M3	147,449	
8.1.02.03.04.0031	Angkutan material dan/atau hasil galian untuk jarak vertikal naik ; Menaikkan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda > 4 m s.d. 5 m		M3	183,085	
8.1.02.03.04.0031	Angkutan material dan/atau hasil galian untuk jarak vertikal naik ; Menaikkan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda > 5 m s.d. 6 m		M3	218,506	
8.1.02.03.04.0031	Angkutan material dan/atau hasil galian untuk jarak vertikal naik ; Menaikkan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda > 6 m s.d. 7 m		M3	250,797	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Angkutan material dan/atau hasil galian untuk jarak vertikal naik ; Menaikkan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda > 7 m s.d. 8 m		M3	280,834	
8.1.02.03.04.0031	Angkutan material dan/atau hasil galian untuk jarak vertikal naik ; Menaikkan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda > 8 m s.d. 9 m		M3	307,832	
8.1.02.03.04.0031	Angkutan material dan/atau hasil galian untuk jarak vertikal naik ; Menaikkan 1 m3 material atau hasil galian tanah sampai beda > 9 m s.d. 10 m		M3	334,920	
8.1.02.03.04.0031	Angkutan material dan/atau hasil galian untuk jarak vertikal naik ; Menaikkan 1 m3 material atau hasil galian tanah dengan beda tinggi > 10 m untuk setiap penambahan 1 m		M3	9,464	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut horizontal 100 m ; * Tanah gambut		M3	63,739	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut horizontal 100 m ; * Agregat kasar		M3	111,544	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut horizontal 100 m ; * Agregat halus		M3	115,970	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut horizontal 100 m ; * Split/koral/kerikil		M3	110,659	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut horizontal 100 m ; * Batu kali		M3	85,871	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut horizontal 100 m ; * Batu belah		M3	83,215	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut horizontal 100 m ; * Pasir pasang		M3	113,314	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut horizontal 100 m ; Pipa Beton (tidak bertulang) umum		M3	175,284	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut horizontal 100 m ; Pipa Beton (tidak bertulang) fc'= 12,5 MPa		M3	191,218	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut horizontal 100 m ; Pipa Beton (bertulang 155 kg besi/m3)		M3	199,186	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut horizontal 100 m ; Kayu		M3	70,821	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut horizontal 100 m ; Plastik		M3	60,198	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut horizontal 100 m ; PVC		M3	67,723	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut horizontal 100 m ; HDPE		M3	63,739	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut horizontal 100 m ; GIP		M3	566,574	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut horizontal 100 m ; DCIP		M3	566,574	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut horizontal 100 m ; Baja Profil		M3	552,410	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut horizontal 100 m ; Besi beton		M3	483,358	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut vertikal turun 3 m ; * Tanah gambut		M3	29,453	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut vertikal turun 3 m ; * Agregat kasar		M3	51,544	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut vertikal turun 3 m ; * Agregat halus		M3	53,589	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut vertikal turun 3 m ; * Split/koral/kerikil		M3	51,134	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut vertikal turun 3 m ; * Batu kali		M3	39,680	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut vertikal turun 3 m ; * Batu belah		M3	38,453	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut vertikal turun 3 m ; * Pasir pasang		M3	52,362	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut vertikal turun 3 m ; Pipa Beton (tidak bertulang) umum		M3	80,997	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut vertikal turun 3 m ; Pipa Beton (tidak bertulang) fc'= 12,5 MPa		M3	88,361	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut vertikal turun 3 m ; Pipa Beton (bertulang 155 kg besi/m3)		M3	92,042	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut vertikal turun 3 m ; Kayu		M3	32,726	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut vertikal turun 3 m ; Plastik		M3	27,817	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut vertikal turun 3 m ; PVC		M3	31,294	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut vertikal turun 3 m ; HDPE		M3	29,453	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut vertikal turun 3 m ; GIP		M3	261,810	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut vertikal turun 3 m ; DCIP		M3	261,810	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut vertikal turun 3 m ; Baja Profil		M3	255,265	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut vertikal turun 3 m ; Besi beton		M3	223,357	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut vertikal naik 3 m ; * Tanah gambut		M3	64,134	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut vertikal naik 3 m ; * Agregat kasar		M3	112,235	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut vertikal naik 3 m ; * Agregat halus		M3	116,689	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut vertikal naik 3 m ; * Split/koral/kerikil		M3	111,344	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut vertikal naik 3 m ; * Batu kali		M3	86,403	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut vertikal naik 3 m ; * Batu belah		M3	83,731	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut vertikal naik 3 m ; * Pasir pasang		M3	114,016	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut vertikal naik 3 m ; Pipa Beton (tidak bertulang) umum		M3	176,369	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut vertikal naik 3 m ; Pipa Beton (tidak bertulang) fc'= 12,5 MPa		M3	192,403	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut vertikal naik 3 m ; Pipa Beton (bertulang 155 kg besi/m3)		M3	200,420	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut vertikal naik 3 m ; Kayu		M3	71,260	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut vertikal naik 3 m ; Plastik		M3	60,571	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut vertikal naik 3 m ; PVC		M3	68,142	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut vertikal naik 3 m ; HDPE		M3	64,134	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut vertikal naik 3 m ; GIP		M3	570,084	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut vertikal naik 3 m ; DCIP		M3	570,084	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut vertikal naik 3 m ; Baja Profil		M3	555,831	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dimasukkan dalam HSD - bahan (dihitung tanpa Overhead + keuntungan) ; Untuk jarak angkut vertikal naik 3 m ; Besi beton		M3	486,352	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dipisahkan dari HSD Komponen Pekerjaan Konstruksi - Biaya konstruksi dan biaya Angkut ditulis masing-masing yang sudah termasuk Overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut horizontal 100 m ; * Tanah gambut		M3	73,300	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dipisahkan dari HSD Komponen Pekerjaan Konstruksi - Biaya konstruksi dan biaya Angkut ditulis masing-masing yang sudah termasuk Overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut horizontal 100 m ; * Agregat kasar		M3	128,276	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dipisahkan dari HSD Komponen Pekerjaan Konstruksi - Biaya konstruksi dan biaya Angkut ditulis masing-masing yang sudah termasuk Overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut horizontal 100 m ; * Agregat halus		M3	133,366	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dipisahkan dari HSD Komponen Pekerjaan Konstruksi - Biaya konstruksi dan biaya Angkut ditulis masing-masing yang sudah termasuk Overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut horizontal 100 m ; * Split/koral/kerikil		M3	127,257	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dipisahkan dari HSD Komponen Pekerjaan Konstruksi - Biaya konstruksi dan biaya Angkut ditulis masing-masing yang sudah termasuk Overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut horizontal 100 m ; * Batu kali		M3	98,752	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dipisahkan dari HSD Komponen Pekerjaan Konstruksi - Biaya konstruksi dan biaya Angkut ditulis masing-masing yang sudah termasuk Overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut horizontal 100 m ; * Batu belah		M3	95,697	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dipisahkan dari HSD Komponen Pekerjaan Konstruksi - Biaya konstruksi dan biaya Angkut ditulis masing-masing yang sudah termasuk Overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut horizontal 100 m ; * Pasir pasang		M3	130,312	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dipisahkan dari HSD Komponen Pekerjaan Konstruksi - Biaya konstruksi dan biaya Angkut ditulis masing-masing yang sudah termasuk Overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut horizontal 100 m ; Pipa Beton (tidak bertulang) umum		M3	201,576	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dipisahkan dari HSD Komponen Pekerjaan Konstruksi - Biaya konstruksi dan biaya Angkut ditulis masing-masing yang sudah termasuk Overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut horizontal 100 m ; Pipa Beton (tidak bertulang) fc'= 12,5 MPa		M3	219,901	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dipisahkan dari HSD Komponen Pekerjaan Konstruksi - Biaya konstruksi dan biaya Angkut ditulis masing-masing yang sudah termasuk Overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut horizontal 100 m ; Pipa Beton (bertulang 155 kg besi/m3)		M3	229,064	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dipisahkan dari HSD Komponen Pekerjaan Konstruksi - Biaya konstruksi dan biaya Angkut ditulis masing-masing yang sudah termasuk Overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut horizontal 100 m ; Kayu		M3	81,445	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dipisahkan dari HSD Komponen Pekerjaan Konstruksi - Biaya konstruksi dan biaya Angkut ditulis masing-masing yang sudah termasuk Overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut horizontal 100 m ; Plastik		M3	69,228	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dipisahkan dari HSD Komponen Pekerjaan Konstruksi - Biaya konstruksi dan biaya Angkut ditulis masing-masing yang sudah termasuk Overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut horizontal 100 m ; PVC		M3	77,881	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dipisahkan dari HSD Komponen Pekerjaan Konstruksi - Biaya konstruksi dan biaya Angkut ditulis masing-masing yang sudah termasuk Overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut horizontal 100 m ; HDPE		M3	73,300	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dipisahkan dari HSD Komponen Pekerjaan Konstruksi - Biaya konstruksi dan biaya Angkut ditulis masing-masing yang sudah termasuk Overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut horizontal 100 m ; GIP		M3	651,560	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dipisahkan dari HSD Komponen Pekerjaan Konstruksi - Biaya konstruksi dan biaya Angkut ditulis masing-masing yang sudah termasuk Overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut horizontal 100 m ; DCIP		M3	651,560	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dipisahkan dari HSD Komponen Pekerjaan Konstruksi - Biaya konstruksi dan biaya Angkut ditulis masing-masing yang sudah termasuk Overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut horizontal 100 m ; Baja Profil		M3	635,271	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dipisahkan dari HSD Komponen Pekerjaan Konstruksi - Biaya konstruksi dan biaya Angkut ditulis masing-masing yang sudah termasuk Overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut horizontal 100 m ; Besi beton		M3	555,862	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dipisahkan dari HSD Komponen Pekerjaan Konstruksi - Biaya konstruksi dan biaya Angkut ditulis masing-masing yang sudah termasuk Overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut vertikal turun 3 m ; * Tanah gambut		M3	33,871	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dipisahkan dari HSD Komponen Pekerjaan Konstruksi - Biaya konstruksi dan biaya Angkut ditulis masing-masing yang sudah termasuk Overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut vertikal turun 3 m ; * Agregat kasar		M3	59,274	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dipisahkan dari HSD Komponen Pekerjaan Konstruksi - Biaya konstruksi dan biaya Angkut ditulis masing-masing yang sudah termasuk Overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut vertikal turun 3 m ; * Agregat halus		M3	61,627	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dipisahkan dari HSD Komponen Pekerjaan Konstruksi - Biaya konstruksi dan biaya Angkut ditulis masing-masing yang sudah termasuk Overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut vertikal turun 3 m ; * Split/koral/kerikil		M3	58,804	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan dipisahkan dari HSD Komponen Pekerjaan Konstruksi - Biaya konstruksi dan biaya Angkut ditulis masing-masing yang sudah termasuk Overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut vertikal turun 3 m ; * Batu kali		M3	45,632	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan pisah HSD komponen pekerjaan konstruksi (sudah termasuk overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut vertikal turun 3 m ; * Batu belah		M3	44,221	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan pisah HSD komponen pekerjaan konstruksi (sudah termasuk overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut vertikal turun 3 m ; * Pasir pasang		M3	60,215	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan pisah HSD komponen pekerjaan konstruksi (sudah termasuk overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut vertikal turun 3 m ; Pipa Beton (tidak bertulang) umum		M3	93,146	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan pisah HSD komponen pekerjaan konstruksi (sudah termasuk overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut vertikal turun 3 m ; Pipa Beton (tidak bertulang) $f_c' = 12,5$ MPa		M3	101,614	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan pisah HSD komponen pekerjaan konstruksi (sudah termasuk overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut vertikal turun 3 m ; Pipa Beton (bertulang 155 kg besi/m3)		M3	105,848	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan pisah HSD komponen pekerjaan konstruksi (sudah termasuk overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut vertikal turun 3 m ; Kayu		M3	37,634	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan pisah HSD komponen pekerjaan konstruksi (sudah termasuk overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut vertikal turun 3 m ; Plastik		M3	31,989	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan pisah HSD komponen pekerjaan konstruksi (sudah termasuk overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut vertikal turun 3 m ; PVC		M3	35,988	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan pisah HSD komponen pekerjaan konstruksi (sudah termasuk overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut vertikal turun 3 m ; HDPE		M3	33,871	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan pisah HSD komponen pekerjaan konstruksi (sudah termasuk overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut vertikal turun 3 m ; GIP		M3	301,079	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan pisah HSD komponen pekerjaan konstruksi (sudah termasuk overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut vertikal turun 3 m ; DCIP		M3	301,079	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan pisah HSD komponen pekerjaan konstruksi (sudah termasuk overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut vertikal turun 3 m ; Baja Profil		M3	293,552	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan pisah HSD komponen pekerjaan konstruksi (sudah termasuk overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut vertikal turun 3 m ; Besi beton		M3	256,858	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan pisah HSD komponen pekerjaan konstruksi (sudah termasuk overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut vertikal naik 3 m ; * Tanah gambut		M3	73,754	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan pisah HSD komponen pekerjaan konstruksi (sudah termasuk overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut vertikal naik 3 m ; * Agregat kasar		M3	129,069	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan pisah HSD komponen pekerjaan konstruksi (sudah termasuk overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut vertikal naik 3 m ; * Agregat halus		M3	134,191	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan pisah HSD komponen pekerjaan konstruksi (sudah termasuk overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut vertikal naik 3 m ; * Split/koral/kerikil		M3	128,045	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan pisah HSD komponen pekerjaan konstruksi (sudah termasuk overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut vertikal naik 3 m ; * Batu kali		M3	99,363	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan pisah HSD komponen pekerjaan konstruksi (sudah termasuk overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut vertikal naik 3 m ; * Batu belah		M3	96,290	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan pisah HSD komponen pekerjaan konstruksi (sudah termasuk overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut vertikal naik 3 m ; * Pasir pasang		M3	131,118	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan pisah HSD komponen pekerjaan konstruksi (sudah termasuk overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut vertikal naik 3 m ; Pipa Beton (tidak bertulang) umum		M3	202,824	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan pisah HSD komponen pekerjaan konstruksi (sudah termasuk overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut vertikal naik 3 m ; Pipa Beton (tidak bertulang) fc'= 12,5 MPa		M3	221,262	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan pisah HSD komponen pekerjaan konstruksi (sudah termasuk overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut vertikal naik 3 m ; Pipa Beton (bertulang 155 kg besi/m3)		M3	230,481	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan pisah HSD komponen pekerjaan konstruksi (sudah termasuk overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut vertikal naik 3 m ; Kayu		M3	81,949	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan pisah HSD komponen pekerjaan konstruksi (sudah termasuk overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut vertikal naik 3 m ; Plastik		M3	69,656	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan pisah HSD komponen pekerjaan konstruksi (sudah termasuk overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut vertikal naik 3 m ; PVC		M3	78,363	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan pisah HSD komponen pekerjaan konstruksi (sudah termasuk overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut vertikal naik 3 m ; HDPE		M3	73,754	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan pisah HSD komponen pekerjaan konstruksi (sudah termasuk overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut vertikal naik 3 m ; GIP		M3	655,592	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan pisah HSD komponen pekerjaan konstruksi (sudah termasuk overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut vertikal naik 3 m ; DCIP		M3	655,592	
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan pisah HSD komponen pekerjaan konstruksi (sudah termasuk overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut vertikal naik 3 m ; Baja Profil		M3	639,202	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Biaya angkutan pisah HSD komponen pekerjaan konstruksi (sudah termasuk overhead + keuntungan ; Untuk jarak angkut vertikal naik 3 m ; Besi beton		M3	559,302	
8.1.02.03.04.0031	AHSP penggalian tanah di situ/waduk dengan Excavator di ponton 1, hasil galian diangkut dengan ponton 2		M3	175,787	
8.1.02.03.04.0031	AHSP penggalian tanah di sungai menggunakan Excavator (di darat) yang diangkut oleh Dump truck ; Menggali dengan Excavator dan material atau hasil galian dimuat ke DT		M3	42,209	
8.1.02.03.04.0031	AHSP angkutan material atau hasil galian lintas pulau		M3	216,371	
8.1.02.03.04.0031	AHSP gali, angkut material/hasil galian dan pemadatan ; Galian tanah ; Galian Tanah Biasa ; 1 m3 galian tanah biasa sedalam sd 2 m		M3	38,104	
8.1.02.03.04.0031	AHSP gali, angkut material/hasil galian dan pemadatan ; galian tanah ; Galian Tanah Biasa ; 1 m3 galian tanah biasa sedalam 2 m - 4 m		M3	38,326	
8.1.02.03.04.0031	1 m3 galian tanah biasa sedalam > 4 m atau Galian Tanah di sungai AHSP gali, angkut material/hasil galian dan pemadatan ; Galian Tanah Biasa ; menggunakan exavator di darat		M3	42,799	
8.1.02.03.04.0031	AHSP gali, angkut material/hasil galian dan pemadatan ; Galian Tanah ; Gallian tanah berbatu; 1 m3 galian tanah berbatu sedalam sd 2 m		M3	112,755	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	AHSP gali, angkut material/hasil galian dan pemadatan ; Galian Tanah ; Galian Batu 1 m3 galian tanah batu sedalam sd 2 m		M3	179,702	
8.1.02.03.04.0031	AHSP gali, angkut material/hasil galian dan pemadatan ; Galian Tanah ; Galian tanah keras / cadas ; 1 m3 galian tanah Keras/Cadas sedalam sd 2 m		M3	112,755	
8.1.02.03.04.0031	AHSP gali, angkut material/hasil galian dan pemadatan ; Galian Tanah ; Galian lumpur ; 1 m3 galian Lumpur sedalam sd 2 m		M3	47,448	
8.1.02.03.04.0031	AHSP gali, angkut material/hasil galian dan pemadatan ; Galian Tanah ; Galian pasir ; 1 m3 galian Pasir sedalam sd 2 m		M3	43,654	
8.1.02.03.04.0031	AHSP gali, angkut material/hasil galian dan pemadatan ; Memuat Material atau hasil galian		M3	35,116	
8.1.02.03.04.0031	AHSP gali, angkut material/hasil galian dan pemadatan ; Angkutan material dan/atau hasil galian ; Mengangkut 1 m3 material atau hasil galian Menggunakan Dump Truck ; Jarak angkut < 1 Km		M3	15,757	
8.1.02.03.04.0031	AHSP gali, angkut material/hasil galian dan pemadatan ; Angkutan material dan/atau hasil galian ; Mengangkut 1 m3 material atau hasil galian Menggunakan Dump Truck ; Jarak angkut > 1 km untuk setiap penambahan jarak angkut 100 m		M3	623	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	AHSP gali, angkut material/hasil galian dan pemadatan ; Angkutan material dan/atau hasil galian ; Mengangkut 1 m3 material atau hasil galian Menggunakan Dump Ponton ; Jarak angkut < 1 Km		M3	64,400	
8.1.02.03.04.0031	AHSP gali, angkut material/hasil galian dan pemadatan ; Angkutan material dan/atau hasil galian ; Mengangkut 1 m3 material atau hasil galian Menggunakan Dump Ponton ; Jarak angkut > 1 KM untuk setiap penambahan jarak angkut 1 KM		M3	31,567	
8.1.02.03.04.0031	AHSP gali, angkut material/hasil galian dan pemadatan ; Angkutan material dan/atau hasil galian ; Mengangkut 1 m3 material atau hasil galian Menggunakan Perahu		M3	82,512	
8.1.02.03.04.0031	AHSP gali, angkut material/hasil galian dan pemadatan ; Angkutan material dan/atau hasil galian ; Mengangkut 1 m3 material atau hasil galian Menggunakan Tongkang ; Jarak angkut < 10 Km		M3	12,751	
8.1.02.03.04.0031	AHSP gali, angkut material/hasil galian dan pemadatan ; Angkutan material dan/atau hasil galian ; Mengangkut 1 m3 material atau hasil galian Menggunakan Tongkang ; Jarak angkut > 1 KM untuk setiap penambahan jarak angkut 1 KM		M3	88	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	AHSP gali, angkut material/hasil galian dan pemadatan ; Tanah dihampar, diratakan dan dirapihkan		M3	7,736	
8.1.02.03.04.0031	AHSP gali, angkut material/hasil galian dan pemadatan ; Pemadatan tanah di lokasi pekerjaan		M3	9,288	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu dengan mortar jenis PC-PP (1 m3) ; Mortar tipe M (setara campuran 1 PC:2 PP) ; Manual		M3	2,385,113	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu dengan mortar jenis PC-PP (1 m3) ; Mortar tipe M (setara campuran 1 PC:2 PP) ; Menggunakan molen		M3	2,240,190	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu dengan mortar jenis PC-PP (1 m3) ; Mortar tipe S (setara campuran 1 PC:3 PP) ; Manual		M3	2,306,712	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu dengan mortar jenis PC-PP (1 m3) ; Mortar tipe S (setara campuran 1 PC:3 PP) ; Menggunakan molen		M3	2,161,789	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu dengan mortar jenis PC-PP (1 m3) ; Mortar tipe N (setara campuran 1 PC:4 PP) ; Manual		M3	2,245,510	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu dengan mortar jenis PC-PP (1 m3) ; Mortar tipe N (setara campuran 1 PC:4 PP) ; Menggunakan molen		M3	2,100,587	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu dengan mortar jenis PC-PP (1 m3) ; Mortar tipe O (setara campuran 1 PC:5 PP) ; Manual		M3	2,201,019	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu dengan mortar jenis PC-PP (1 m3) ; Mortar tipe O (setara campuran 1 PC:5 PP) ; Menggunakan molen		M3	2,056,096	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu dengan mortar jenis PC-PP (1 m3) ; Bongkar dan pemanfaatan batu bekas pasangan ; Bongkar 1 m3 pasangan batu dan pembersihan batu (manual)		M3	285,719	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu dengan mortar jenis PC-PP (1 m3) ; Bongkar dan pemanfaatan batu bekas pasangan ; Bongkar 1 m3 pasangan batu (manual)		M3	244,394	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu dengan mortar jenis PC-PP (1 m3) ; Bongkar dan pemanfaatan batu bekas pasangan ; Bongkar 1 m3 pasangan batu dengan jack hammer		M3	134,297	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu dengan mortar jenis PC-PP (1 m3) ; Bongkar dan pemanfaatan batu bekas pasangan ; Pembersihan 1 m3 bongkaran pasangan batu untuk pemanfaatan kembali material batu		M3	41,325	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu dengan mortar jenis PC-PP (1 m3) ; Bongkar dan pemanfaatan batu bekas pasangan ; 1 m3 batu dari bekas bongkaran pasangan batu **)		M3	351,244	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu dengan mortar jenis PC-PP (1 m3) ; 1 m3 pasangan bata merah ; Mortar tipe M (setara campuran 1 PC:2 PP) ; Manual		M3	1,941,625	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu dengan mortar jenis PC-PP (1 m3) ; 1 m3 pasangan bata merah ; Mortar tipe M (setara campuran 1 PC:2 PP) ; Menggunakan molen		M3	1,807,742	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu dengan mortar jenis PC-PP (1 m3) ; 1 m3 pasangan bata merah ; Mortar tipe S (setara campuran 1 PC:3 PP) ; Manual		M3	1,859,946	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu dengan mortar jenis PC-PP (1 m3) ; 1 m3 pasangan bata merah ; Mortar tipe S (setara campuran 1 PC:3 PP) ; Menggunakan molen		M3	1,726,063	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu dengan mortar jenis PC-PP (1 m3) ; 1 m3 pasangan bata merah ; Mortar tipe N (setara campuran 1 PC:4 PP) ; Manual		M3	1,819,380	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu dengan mortar jenis PC-PP (1 m3) ; 1 m3 pasangan bata merah ; Mortar tipe N (setara campuran 1 PC:4 PP) ; Menggunakan molen		M3	1,685,497	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu dengan mortar jenis PC-PP (1 m3) ; 1 m3 pasangan bata merah ; Mortar tipe O (setara campuran 1 PC:5 PP) ; Manual		M3	1,802,705	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu dengan mortar jenis PC-PP (1 m3) ; 1 m3 pasangan bata merah ; Mortar tipe O (setara campuran 1 PC:5 PP) ; Menggunakan molen		M3	1,668,822	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu dengan mortar jenis PC-PP (1 m3) ; 1 m3 pasangan bata merah ; Mortar campuran 1 PC:6 PP ; Manual		M3	1,812,825	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu dengan mortar jenis PC-PP (1 m3) ; 1 m3 pasangan bata merah ; Mortar campuran 1 PC:6 PP ; Menggunakan molen		M3	1,678,942	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu dengan mortar jenis PC-PP (1 m3) ; 1 m3 pasangan bata merah ; Bongkar 1 m3 pasangan bata merah ; Manual		M3	121,447	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu dengan mortar jenis PC-PP (1 m3) ; 1 m3 pasangan bata merah ; Bongkar 1 m3 pasangan bata merah ; Bongkar 1 m3 pasangan bata merah dengan jack hammer		M3	9,747	
8.1.02.03.04.0031	1 m2 Pekerjaan siaran dengan mortar jenis PC-PP ; Siaran dengan mortar tipe M (setara campuran 1 PC:2 PP)		M2	113,138	
8.1.02.03.04.0031	1 m2 Pekerjaan siaran dengan mortar jenis PC-PP ; Siaran dengan mortar tipe S (setara campuran 1 PC:3 PP)		M2	113,059	
8.1.02.03.04.0031	1 m2 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP (1 m2) ; Trasraam tebal 1 cm, dengan mortar tipe M (setara campuran 1 PC:2 PP)		M2	115,923	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	1 m2 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP (1 m2) ; Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe S (setara campuran 1 PC:3 PP)		M2	114,089	
8.1.02.03.04.0031	1 m2 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP (1 m2) ; Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe N (setara campuran 1 PC:4 PP)		M2	112,276	
8.1.02.03.04.0031	1 m2 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP (1 m2) ; Trasraam tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M (setara campuran 1 PC:2 PP)		M2	146,141	
8.1.02.03.04.0031	1 m2 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP (1 m2) ; Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe S (setara campuran 1 PC:3 PP)		M2	146,113	
8.1.02.03.04.0031	1 m2 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP (1 m2) ; Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe N (setara campuran 1 PC:4 PP)		M2	140,177	
8.1.02.03.04.0031	1 m2 Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP (1 m2) ; 1 m2 pekerjaan acian		M2	69,554	
8.1.02.03.04.0031	1 m3 pasangan batu kosong*		M3	1,253,270	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu bronjong kawat (SNI 03-0090-1999) ; 1 m3 pasangan batu bronjong kawat Bentuk I ; Bentuk I, Tipe A bronjong kawat ukuran L=2,0 m x B=1,0 m x T=1,0 m ; Kawat bronjong galvanis kawat anyaman 3 lilitan ø 2,70 mm, kawat sisi ø 3,40 mm dan kawat pengikat ø 2,0 mm, lubang heksagonal 80 x 100 mm;		M3	3,104,078	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu bronjong kawat (SNI 03-0090-1999) ; 1 m3 pasangan batu bronjong kawat Bentuk I ; Bentuk I, Tipe A bronjong kawat ukuran L=2,0 m x B=1,0 m x T=1,0 m ; Kawat bronjong galvanis kawat anyaman 3 lilitan ø 3,0 mm, kawat sisi ø 4,0 mm dan kawat pengikat ø 2,0 mm, lubang heksagonal 100 x 120 mm;		M3	3,130,954	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu bronjong kawat (SNI 03-0090-1999) ; 1 m3 pasangan batu bronjong kawat Bentuk I ; Bentuk I, Tipe A bronjong kawat ukuran L=2,0 m x B=1,0 m x T=1,0 m ; Kawat bronjong wire mesh ø 5 mm ulir, dan kawat pengikat ø 2,0 mm, lubang kotak 100 x 100 mm;		M3	3,909,490	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu bronjong kawat (SNI 03-0090-1999) ; 1 m3 pasangan batu bronjong kawat Bentuk I ; Bentuk I, Tipe B bronjong kawat ukuran L=3,0 m x B=1,0 m x T=1,0 m ; Kawat bronjong galvanis kawat anyaman 3 lilitan ø 2,70 mm, kawat sisi ø 3,40 mm dan kawat pengikat ø 2,0 mm, lubang heksagonal 80 x 100 mm;		M3	5,702,444	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu bronjong kawat (SNI 03-0090-1999) ; 1 m3 pasangan batu bronjong kawat Bentuk I ; Bentuk I, Tipe B bronjong kawat ukuran L=3,0 m x B=1,0 m x T=1,0 m ; Kawat bronjong galvanis kawat anyaman 3 lilitan ø 3,0 mm, kawat sisi ø 4,0 mm dan kawat pengikat ø 2,0 mm, lubang heksagonal 100 x 120 mm;		M3	4,643,784	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu bronjong kawat (SNI 03-0090-1999) ; 1 m3 pasangan batu bronjong kawat Bentuk I ; Bentuk I, Tipe B bronjong kawat ukuran L=3,0 m x B=1,0 m x T=1,0 m ; Kawat bronjong wire mesh ø 5 mm ulir, kawat pengikat ø 2,0 mm, lubang kotak 100 x 100 mm;		M3	5,626,501	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu bronjong kawat (SNI 03-0090-1999) ; 1 m3 pasangan batu bronjong kawat Bentuk I ; Bentuk I, Tipe C bronjong kawat ukuran L = 4,0 m x B = 1,0 m x T = 1,0 m ; Kawat bronjong galvanis kawat anyaman 3 lilitan ø 2,70 mm, kawat sisi ø 3,40 mm dan kawat pengikat ø 2,0 mm, lubang heksagonal 80 x 100 mm;		M3	6,176,285	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu bronjong kawat (SNI 03-0090-1999) ; 1 m3 pasangan batu bronjong kawat Bentuk I ; Bentuk I, Tipe C bronjong kawat ukuran L = 4,0 m x B = 1,0 m x T = 1,0 m ; Kawat bronjong galvanis kawat anyaman 3 lilitan ø 3,0 mm, kawat sisi ø 4,0 mm dan kawat pengikat ø 2,0 mm, lubang heksagonal 100 x 120 mm;		M3	6,136,362	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu bronjong kawat (SNI 03-0090-1999) ; 1 m3 pasangan batu bronjong kawat Bentuk I ; Bentuk I, Tipe C bronjong kawat ukuran L = 4,0 m x B = 1,0 m x T = 1,0 m ; Kawat bronjong wire mesh ø 5 mm ulir, kawat pengikat ø 2,0 mm, lubang kotak 100 x 100 mm;		M3	7,443,524	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu bronjong kawat (SNI 03-0090-1999) ; 1 m3 pasangan batu bronjong kawat Bentuk I ; Bentuk I, Tipe D bronjong kawat ukuran L=2,0 m x B=1,0 m x T= 0,5 m ; Kawat bronjong galvanis kawat anyaman 3 lilitan ø 2,70 mm, kawat sisi ø 3,40 mm dan kawat pengikat ø 2,0 mm, lubang heksagonal 80 x 100 mm;		M3	1,776,878	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu bronjong kawat (SNI 03-0090-1999) ; 1 m3 pasangan batu bronjong kawat Bentuk I ; Bentuk I, Tipe D bronjong kawat ukuran L=2,0 m x B=1,0 m x T= 0,5 m ; Kawat bronjong galvanis kawat anyaman 3 lilitan ø 3,0 mm, kawat sisi ø 4,0 mm dan kawat pengikat ø 2,0 mm, lubang heksagonal 100 x 120 mm;		M3	1,796,163	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu bronjong kawat (SNI 03-0090-1999) ; 1 m3 pasangan batu bronjong kawat Bentuk I ; Bentuk I, Tipe D bronjong kawat ukuran L=2,0 m x B=1,0 m x T= 0,5 m ; Kawat bronjong wire mesh ø 5 mm ulir, kawat pengikat ø 2,0 mm, lubang kotak 100 x 100 mm;		M3	2,226,994	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu bronjong kawat (SNI 03-0090-1999) ; Bentuk I, Tipe E bronjong kawat ukuran L=3,0 m x B=1,0 m x T=0,5 m ; Kawat bronjong galvanis kawat anyaman 3 lilitan ø 2,70 mm, kawat sisi ø 3,40 mm dan kawat pengikat ø 2,0 mm, lubang heksagonal 80 x 100 mm;		M3	2,577,806	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu bronjong kawat (SNI 03-0090-1999) ; Bentuk I, Tipe E bronjong kawat ukuran L=3,0 m x B=1,0 m x T=0,5 m ; Kawat bronjong galvanis kawat anyaman 3 lilitan ø 3,0 mm, kawat sisi ø 4,0 mm dan kawat pengikat ø 2,0 mm, lubang heksagonal 100 x 120 mm;		M3	3,168,142	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu bronjong kawat (SNI 03-0090-1999) ; Bentuk I, Tipe E bronjong kawat ukuran L=3,0 m x B=1,0 m x T=0,5 m ; Kawat bronjong wire mesh ø 5 mm ulir, kawat pengikat ø 2,0 mm, lubang kotak 100 x 100 mm;		M3	4,038,583	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu bronjong kawat (SNI 03-0090-1999) ; Bentuk I, Tipe F Bronjong kawat ukuran L = 4,0 m x B = 1,0 m x T = 0,5 m ; Kawat bronjong galvanis kawat anyaman 3 lilitan ø 2,70 mm, kawat sisi ø 3,40 mm dan kawat pengikat ø 2,0 mm, lubang heksagonal 80 x 100 mm;		M3	3,415,023	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu bronjong kawat (SNI 03-0090-1999) ; Bentuk I, Tipe F Bronjong kawat ukuran L = 4,0 m x B = 1,0 m x T = 0,5 m ; Kawat bronjong galvanis kawat anyaman 3 lilitan ø 3,0 mm, kawat sisi ø 4,0 mm dan kawat pengikat ø 2,0 mm, lubang heksagonal 100 x 120 mm;		M3	3,450,575	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu bronjong kawat (SNI 03-0090-1999) ; Bentuk I, Tipe F Bronjong kawat ukuran L = 4,0 m x B = 1,0 m x T = 0,5 m ; Kawat bronjong wire mesh ø 5 mm ulir, kawat pengikat ø 2,0 mm, lubang kotak 100 x 100 mm;		M3	4,251,602	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan bronjong pabrikasi (tenaga kerja untuk 1m3 batu bronjong)		M3	1,066,623	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu bronjong kawat (SNI 03-0090-1999) ; Bentuk II, Tipe G bronjong kawat ukuran L = 6,0 m x B = 2,0 m x T = 0,17 m ; Kawat bronjong galvanis kawat anyaman 3 lilitan ø 2,00 mm, kawat sisi ø 3,40 mm dan kawat pengikat ø 2,0 mm, lubang heksagonal 60 x 80 mm;		M3	5,437,848	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu bronjong kawat (SNI 03-0090-1999) ; Bentuk II, Tipe G bronjong kawat ukuran L = 6,0 m x B = 2,0 m x T = 0,17 m ; Kawat bronjong galvanis kawat anyaman 3 lilitan ø 2,7 mm, kawat sisi ø 4,0 mm dan kawat pengikat ø 2,0 mm, lubang heksagonal 80 x 100 mm;		M3	4,224,467	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu bronjong kawat (SNI 03-0090-1999) ; Bentuk II, Tipe H bronjong kawat ukuran L = 6,0 m x B = 2,0 m x T = 0,23 m ; Kawat bronjong galvanis kawat anyaman 3 lilitan ø 2,00 mm, kawat sisi ø 3,40 mm dan kawat pengikat ø 2,0 mm, lubang heksagonal 60 x 80 mm;		M3	4,972,821	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu bronjong kawat (SNI 03-0090-1999) ; Bentuk II, Tipe H bronjong kawat ukuran L = 6,0 m x B = 2,0 m x T = 0,23 m ; Kawat bronjong galvanis kawat anyaman 3 lilitan ø 2,7 mm, kawat sisi ø 4,0 mm dan kawat pengikat ø 2,0 mm, lubang heksagonal 80 x 100 mm;		M3	5,184,777	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu bronjong kawat (SNI 03-0090-1999) ; Bentuk II, Tipe I bronjong kawat ukuran L = 6,0 m x B = 2,0 m x T = 0,30 m ; Kawat bronjong galvanis kawat anyaman 3 lilitan ø 2,00 mm, kawat sisi ø 3,40 mm dan kawat pengikat ø 2,0 mm, lubang heksagonal 60 x 80 mm;		M3	5,997,652	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Pasangan batu bronjong kawat (SNI 03-0090-1999) ; Bentuk II, Tipe I bronjong kawat ukuran L = 6,0 m x B = 2,0 m x T = 0,30 m ; Kawat bronjong galvanis kawat anyaman 3 lilitan ø 2,7 mm, kawat sisi ø 4,0 mm dan kawat pengikat ø 2,0 mm, lubang heksagonal 80 x 100 mm;		M3	6,889,913	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan bronjong pabrikasi (tenaga kerja untuk 1 m3 batu bronjong)		M3	3,718,999	
8.1.02.03.04.0031	Cerucuk dan pemasangan modul bronjong ; 1 m panjang cerucuk bambu ø 8 cm - 10 cm		M1	130,891	
8.1.02.03.04.0031	Cerucuk dan pemasangan modul bronjong ; 1 m panjang cerucuk tiang beton ø 10 cm - 15 cm		M1	116,805	
8.1.02.03.04.0031	Cerucuk dan pemasangan modul bronjong ; 1 m3 Pemasangan modul bronjong kawat menjadi struktur krib sungai		M3	59,018	
8.1.02.03.04.0031	1 m2 Pasangan batu muka dan batu candi ; 1 m2 Pasangan batu muka		M2	191,905	
8.1.02.03.04.0031	1 m2 Pasangan batu muka dan batu candi ; 1 m2 Pasangan batu candi		M2	265,042	
8.1.02.03.04.0031	1 m2 Pasangan geotekstil ; 1 m2 Pemasangan geotekstil, Tipe-A, tipis		M2	96,577	
8.1.02.03.04.0031	1 m2 Pasangan geotekstil ; 1 m2 Pemasangan geotekstil, Tipe-B, tebal sedang		M2	113,123	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	1 m2 Pasangan geotekstil ; 1 m2 Pemasangan geotekstil, Tipe-C, tebal		M2	133,804	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan bar screen (saringan kasar) bangunan intake, pengukur, dan pengatur 1 buah pasangan bar screen/saringan kasar		Buah	3,537,020	
8.1.02.03.04.0031	1 buah pasangan ambang ukur pada bangunan pengukur dan/atau pengatur		Buah	2,408,712	
8.1.02.03.04.0031	1 m2 pasangan lempengan rumput ; Penanaman rumput lempengan		M2	22,517	
8.1.02.03.04.0031	Penanaman rumput lempengan ; Secara manual ; Perhitungan secara umum (jika tidak diketahui kondisi medan secara detail)		M2	2,485	
8.1.02.03.04.0031	Pembabadian rumput ; Secara manual ; Perhitungan secara detail (jika diketahui kondisi medan secara detail) ; Daerah datar sampai pelandaian naik dengan kemiringan 1v:10 h		M2	1,598	
8.1.02.03.04.0031	Pembabadian rumput ; Secara manual ; Perhitungan secara detail (jika diketahui kondisi medan secara detail) ; Daerah dengan kemiringan 1v:10h s.d 1v:2,5h		M2	2,485	
8.1.02.03.04.0031	Pembabadian rumput ; Secara manual ; Perhitungan secara detail (jika diketahui kondisi medan secara detail) ; Daerah dengan kemiringan 1v:2,5h s.d 1v:1h		M2	3,345	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Pembabadian rumput ; Secara manual ; Perhitungan secara detail (jika diketahui kondisi medan secara detail) ; Daerah dengan kemiringan 1v:1h s.d 1h:2,5v		M2	4,996	
8.1.02.03.04.0031	Pembabadian rumput ; Secara manual ; Perhitungan secara detail (jika diketahui kondisi medan secara detail) ; Daerah dengan kemiringan 2,5v:1h sampai dengan tegak		M2	9,993	
8.1.02.03.04.0031	Penanaman rumput lempengan ; Secara semi mekanis ; Perhitungan secara umum (jika tidak diketahui kondisi medan secara detail)		M2	810	
8.1.02.03.04.0031	Pembabadian rumput ; Secara semi mekanis ; Perhitungan secara detail (jika diketahui kondisi medan secara detail) ; Daerah datar sampai pelandaian naik dengan kemiringan 1v : 10h		M2	658	
8.1.02.03.04.0031	Pembabadian rumput ; Secara semi mekanis ; Perhitungan secara detail (jika diketahui kondisi medan secara detail) ; Daerah dengan kemiringan 1v : 10h s.d 1v : 2,5h		M2	830	
8.1.02.03.04.0031	Pembabadian rumput ; Secara semi mekanis ; Perhitungan secara detail (jika diketahui kondisi medan secara detail) ; Daerah dengan kemiringan 1v : 2,5h s.d 1v : 1h		M2	1,172	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Pembabadan rumput ; Secara semi mekanis ; Perhitungan secara detail (jika diketahui kondisi medan secara detail) ; Daerah dengan kemiringan 1v : 1h s.d 2,5v : 1h		M2	1,812	
8.1.02.03.04.0031	Pembabadan rumput ; Secara semi mekanis ; Perhitungan secara detail (jika diketahui kondisi medan secara detail) ; Daerah dengan kemiringan 2,5v:1h sampai dengan tegak		M2	3,226	
8.1.02.03.04.0031	Pekerjaan pantai ; Penanaman 1 pohon bakau		Buah	9,087	
8.1.02.03.04.0031	Pekerjaan pantai ; Matras bambu		M2	166,635	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan armor ; Pembuatan 1 buah kubus beton ukuran 30 cm x 30 cm x 30 cm		Buah	7,771,249	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan armor ; Pembuatan 1 buah kubus beton ukuran 40 cm x 40 cm x 40 cm		Buah	18,419,957	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan armor ; Pembuatan 1 buah 3B: blok beton bergigi		Buah	749,946	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan armor ; Pembuatan 1 buah blok beton berat 0,5 ton quadripod, tetrapod, dolos, tribar		Buah	76,220	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan armor ; Pembuatan 1 buah blok beton berat 0,75 ton quadripod, tetrapod, dolos, tribar		Buah	113,016	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan armor ; Pembuatan blok beton berat 1,0 ton quadripod, tetrapod, dolos, tribar dan lain-lain		Buah	157,190	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan armor ; Pembuatan 1 buah blok beton berat 1,5 ton quadripod, tetrapod, dolos, tribar		Buah	128,203	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Pasangan armor ; Pembuatan 1 buah blok beton berat 2,0 ton quadripod, tetrapod, dolos, tribar		Buah	128,837	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan armor ; Pembuatan 1 buah blok beton berat 2,5 ton quadripod, tetrapod, dolos, tribar		Buah	2,460,889	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan armor ; Pemasangan 1 m3 berbagai jenis armor		M3	128,755	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan armor ; 1 m3 pasangan batu 1 kg - 3 kg, void maksimum 15%		M3	1,144,687	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan armor ; 1 m3 pasangan batu 3 kg - 5 kg, void maksimum 15%		M3	1,225,175	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan armor ; 1 m3 pasangan batu 5 kg - 10 kg, void maksimum 20%		M3	1,296,878	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan armor ; 1 m3 pasangan batu 10 kg - 30 kg, void maksimum 20%		M3	1,335,966	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan armor ; 1 m3 pasangan batu 30 kg - 50 kg, void maksimum 25%		M3	1,392,033	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan armor ; 1 m3 pasangan batu 50 kg - 100 kg, void maksimum 25%		M3	1,392,033	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan armor ; 1 m3 pasangan batu 100 kg - 200 kg, void maksimum 30%		M3	1,423,304	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan armor ; 1 m3 pasangan batu 200 kg - 300 kg, void maksimum 30%		M3	1,423,304	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan armor ; 1 m3 pasangan batu 300 kg - 400 kg, void maksimum 30%		M3	1,502,824	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan armor ; 1 m3 pasangan batu 400 kg - 500 kg, void maksimum 35%		M3	1,518,460	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan armor ; 1 m3 pasangan batu 200 kg - 500 kg, void maksimum 32%		M3	1,495,586	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Pasangan armor ; 1 m3 pasangan batu 500 kg - 650 kg, void maksimum 35%		M3	1,546,158	
8.1.02.03.04.0031	Pasangan armor ; 1 m3 pasangan batu 650 kg - 800 kg, void maksimum 35%		M3	1,569,612	
8.1.02.03.04.0031	Struktur krib laut ; 1 Buah buis beton diangkut < 30 m dan dipasang untuk konstruksi pengaman pantai		Buah	39,974	
8.1.02.03.04.0031	Struktur krib laut ; Pengecoran 1 buah buis beton diameter 1 m' dengan campuran beton f'c = 7,4 MPa (K-100)		Buah	3,283,714	
8.1.02.03.04.0031	1 m' pasangan pipa suling-suling		M1	109,061	
8.1.02.03.04.0031	1 m' peilskaal/mistar duga muka air (diambil dari AHSP Hidrologi)		M1	823,679	
8.1.02.03.04.0031	1 m ³ beton untuk lantai kerja (bedding) ; Tipe-1: menggunakan campuran beton tumbuk f'c' = 1,8 s.d 3,7 (B0: K-40 s.d. K-60) atau setara 1PC : 3PB : 5Kr		M3	1,650,623	
8.1.02.03.04.0031	1 m ³ beton untuk lantai kerja (bedding) ; Tipe-2: menggunakan campuran beton f'c' = 5,6 s.d 7,4 Mpa (K-80 s.d. K-100) atau setara 1PC : 2PB : 3Kr		M3	1,641,493	
8.1.02.03.04.0031	1 m ³ beton untuk lantai kerja (bedding) ; Tipe-3: menggunakan campuran beton f'c' ~ 7,4 MPa (K-100) atau setara 1PC : 2PB : 3Kr		M3	1,662,135	
8.1.02.03.04.0031	1 m ³ beton mutu, f'c = 7,4 MPa (K100), slump (12±2) cm, w/c = 0,87 ; Manual		M3	1,798,216	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	1 m ³ beton mutu, f'c = 7,4 MPa (K100), slump (12±2) cm, w/c = 0,87 ; Menggunakan molen		M3	952,667	
8.1.02.03.04.0031	1 m ³ Beton mutu, f'c = 9,8 MPa (K125), slump (12±2) cm, w/c = 0,78 ; Manual		M3	2,254,583	
8.1.02.03.04.0031	1 m ³ Beton mutu, f'c = 9,8 MPa (K125), slump (12±2) cm, w/c = 0,78 ; Menggunakan molen		M3	2,284,224	
8.1.02.03.04.0031	1 m ³ Beton mutu, f'c = 12,2 MPa (K150), slump (12±2) cm, w/c = 0,72 ; Manual		M3	2,282,811	
8.1.02.03.04.0031	1 m ³ Beton mutu, f'c = 12,2 MPa (K150), slump (12±2) cm, w/c = 0,72 ; Menggunakan molen		M3	2,312,452	
8.1.02.03.04.0031	1 m ³ beton mutu f'c=14,5 MPa (K175), slump (12±2) cm, w/c = 0,66 ; Manual		M3	2,315,972	
8.1.02.03.04.0031	1 m ³ beton mutu f'c=14,5 MPa (K175), slump (12±2) cm, w/c = 0,66 ; Menggunakan molen		M3	2,345,614	
8.1.02.03.04.0031	1 m ³ Beton mutu, f'c = 16,9 MPa (K200), slump (12±2) cm, w/c = 0,61 ; Manual		M3	2,348,513	
8.1.02.03.04.0031	1 m ³ Beton mutu, f'c = 16,9 MPa (K200), slump (12±2) cm, w/c = 0,61 ; Menggunakan molen		M3	2,378,154	
8.1.02.03.04.0031	1 m ³ Beton mutu, f'c = 19,3 MPa (K225), slump (12±2) cm, w/c = 0,58 ; Manual		M3	2,372,309	
8.1.02.03.04.0031	1 m ³ Beton mutu, f'c = 19,3 MPa (K225), slump (12±2) cm, w/c = 0,58 ; Menggunakan molen		M3	2,401,950	
8.1.02.03.04.0031	1 m ³ Beton mutu, f'c = 21,7 MPa (K250) kedap air, slump (12±2) cm, w/c = 0,56 ; Manual		M3	2,389,494	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	1 m³ Beton mutu, f'c = 21,7 MPa (K250) kedap air, slump (12±2) cm, w/c = 0,56 ; Menggunakan molen		M3	2,419,136	
8.1.02.03.04.0031	1 m³ Beton mutu, f'c = 24,0 MPa (K275) kedap air, slump (12±2) cm, w/c = 0,53 ; Manual		M3	2,420,592	
8.1.02.03.04.0031	1 m³ Beton mutu, f'c = 24,0 MPa (K275) kedap air, slump (12±2) cm, w/c = 0,53 ; Menggunakan molen		M3	2,450,234	
8.1.02.03.04.0031	1 m³ Beton mutu, f'c = 26,4 MPa (K300) kedap air, slump (12±2)cm, w/c = 0,52 (kedap air) ; Manual		M3	2,171,155	
8.1.02.03.04.0031	1 m³ Beton mutu, f'c = 26,4 MPa (K300) kedap air, slump (12±2)cm, w/c = 0,52 (kedap air) ; Menggunakan molen		M3	2,459,229	
8.1.02.03.04.0031	1 m³ Beton mutu, f'c = 28,8 MPa, (K325) kedap air, slump (12±2) cm, w/c = 0,49 (kedap air) ; Manual		M3	2,465,369	
8.1.02.03.04.0031	1 m³ Beton mutu, f'c = 28,8 MPa, (K325) kedap air, slump (12±2) cm, w/c = 0,49 (kedap air) ; Menggunakan molen		M3	2,495,010	
8.1.02.03.04.0031	1 m³ Beton mutu, f'c = 31,2 MPa, (K350) kedap air , slump (12±2) cm, w/c = 0,48 (kedap air) ; Manual		M3	2,477,872	
8.1.02.03.04.0031	1 m³ Beton mutu, f'c = 31,2 MPa, (K350) kedap air , slump (12±2) cm, w/c = 0,48 (kedap air) ; Menggunakan molen		M3	2,507,513	
8.1.02.03.04.0031	1 m³ Beton menggunakan Ready Mixed dan bahan aditif ; 1 m³ Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa beton		M3	1,868,402	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	1 m³ Beton menggunakan Ready Mixed dan bahan aditif ; 1 m³ beton menggunakan bahan aditif		M3	48,300	
8.1.02.03.04.0031	Mengangkut/menaikan campuran beton dengan jarak > 5 m ; 1 m³ beton dicorkan pada tapak berjarak < 25 m dengan beda tinggi < 1 m ; Manual		M3	81,946	
8.1.02.03.04.0031	Mengangkut/menaikan campuran beton dengan jarak > 5 m ; 1 m3 Beton dicorkan pada tapak berjarak setiap tambahan jarak 25 m ; Manual		M3	99,935	
8.1.02.03.04.0031	Mengangkut/menaikan campuran beton dengan jarak > 5 m ; 1 m3 Beton dicorkan pada tapak berjarak setiap tambahan jarak 25 m ; Menggunakan pompa beton		M3	74,474	
8.1.02.03.04.0031	1 m3 Pemadatan beton pada saat mengecor ; Vibrator		M3	56,292	
8.1.02.03.04.0031	1 m3 Pemadatan beton pada saat mengecor ; Manual (menggunakan penusuk besi beton)		M3	99,935	
8.1.02.03.04.0031	1 m3 beton dicorkan pada tapak setiap kenaikan 4 m (vertikal) ; Manual		M3	49,967	
8.1.02.03.04.0031	1 m3 beton dicorkan pada tapak setiap kenaikan 4 m (vertikal) ; Menggunakan pompa beton		M3	74,474	
8.1.02.03.04.0031	Pembesian 100 kg dengan besi polos atau ulir ; Untuk pembesian pelat		Kg	115,888	
8.1.02.03.04.0031	Pembesian 100 kg dengan besi polos atau ulir ; Untuk pembesian kolom, balok, ring balk dan sloof		Kg	120,473	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Pembesian 100 kg jaring kawat (Wiremesh) untuk pelat atau dinding		Kg	159,339	
8.1.02.03.04.0031	Pembesian 100 kg kabel prestressed polos/strand		Kg	249,994	
8.1.02.03.04.0031	Mengangkut/menaikkan 100 kg tulangan setiap kenaikan vertikal 4 m atau jarak horizontal setiap 25 m ke tapak pemasangan ; Manual (kenaikan 4 m)		Kg	80,661	
8.1.02.03.04.0031	Mengangkut/menaikkan 100 kg tulangan setiap kenaikan vertikal 4 m atau jarak horizontal setiap 25 m ke tapak pemasangan ; Mekanis (penambahan jarak horizontal 10 m s.d 25 m)		Kg	51,847	
8.1.02.03.04.0031	Mengangkut/menaikkan 100 kg tulangan setiap kenaikan vertikal 4 m atau jarak horizontal setiap 25 m ke tapak pemasangan ; Mekanis (setiap penambahan jarak horizontal 25 m)		Kg	84,254	
8.1.02.03.04.0031	Mengangkut/menaikkan 100 kg tulangan setiap kenaikan vertikal 4 m atau jarak horizontal setiap 25 m ke tapak pemasangan ; Mekanis (setiap kenaikan 4 m)		Kg	90,436	
8.1.02.03.04.0031	Bekisting lantai ; 1 m ² bekisting lantai beton expose dengan multiflex 18 mm (TP)		M2	180,674	
8.1.02.03.04.0031	Bekisting lantai ; 1 m ² bekisting lantai beton biasa dengan multiflex 12 mm atau 18 mm (TP)		M2	108,886	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Bekisting lantai ; 1 m ² bekisting lantai beton biasa menggunakan papan kayu 3/20 cm (TP)		M2	142,887	
8.1.02.03.04.0031	Bekisting lantai ; 1 m2 perancah bekisting lantai menggunakan kaso 5/7 cm, tinggi 4 m**, JAT < 60 cm		M2	142,577	
8.1.02.03.04.0031	Bekisting lantai ; 1 m2 perancah bekisting lantai menggunakan dolken ø 8-10 cm, tinggi 4 m, JAT < 80 cm		M2	169,889	
8.1.02.03.04.0031	Bekisting lantai ; 1 m2 perancah bekisting lantai menggunakan bambu ø 8-10 cm, tinggi 4 m, JAT < 80 cm		M2	130,326	
8.1.02.03.04.0031	Floordeck ; 1 m2 Bekisting lantai Floordeck tipe pelat (JAP < 0,6 m)		M2	180,335	
8.1.02.03.04.0031	Floordeck ; 1 m2 Bekisting lantai Floordeck tipe pelat (JAP < 0,8 m)		M2	172,821	
8.1.02.03.04.0031	Floordeck ; 1 m2 bekisting lantai Floordeck tipe balok T (JAP < 1,2 m)		M2	161,281	
8.1.02.03.04.0031	Floordeck ; 1 m2 bekisting lantai dengan Floordeck tipe balok T (JAP < 2,0 m)		M2	156,130	
8.1.02.03.04.0031	Bekisting balok ; 1m2 Bekisting balok beton expose menggunakan multiflex 18 mm, JAT < 1,0m		M2	218,956	
8.1.02.03.04.0031	Bekisting balok ; 1 m2 Bekisting balok beton biasa menggunakan multiflex 12 mm atau 18 mm, JAT < 1,0m		M2	132,042	
8.1.02.03.04.0031	Bekisting balok ; 1 m2 Bekisting balok beton biasa menggunakan kayu papan 3/20 cm (TP)		M2	171,949	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Bekisting balok ; 1 m2 perancah bekisting balok menggunakan Kaso 5/7, tinggi 4 m dan JAT < 1,0 m		M2	142,911	
8.1.02.03.04.0031	Bekisting balok ; 1 m2 Perancah bekisting balok menggunakan dolken ø 8-10 cm, tinggi 4 m**, JAT < 1,2 m		M2	164,284	
8.1.02.03.04.0031	Bekisting balok ; 1 m2 Perancah bekisting balok beton menggunakan bamboo ø 8-10 cm, tinggi 4 m**, JAT < 1,0 m		M2	214,888	
8.1.02.03.04.0031	Bekisting kolom ; 1 m2 Bekisting kolom beton expose menggunakan multiflex 18 mm (TP)		M2	192,006	
8.1.02.03.04.0031	Bekisting kolom ; 1 m2 Bekisting kolom beton biasa menggunakan multiflex 12mm atau 18 mm, (TP)		M2	117,689	
8.1.02.03.04.0031	Bekisting kolom ; 1 m2 Bekisting kolom beton biasa menggunakan kayu papan 3/20 cm (TP)		M2	161,585	
8.1.02.03.04.0031	Bekisting kolom ; 1 m2 Perancah bekisting kolom beton menggunakan kayu 5/7 cm, tinggi 4 m, JAT < 1,0m		M2	136,609	
8.1.02.03.04.0031	Bekisting kolom ; 1 m2 Perancah bekisting kolom beton dengan kayu dolken ø 8 -10 cm, tinggi 4 m, JAT < 1,2 m		M2	154,402	
8.1.02.03.04.0031	Bekisting kolom ; 1 m2 perancah bekisting kolom beton dengan bambu ø 8-10 cm, tinggi 4 m, JAT < 1,0 m		M2	200,935	
8.1.02.03.04.0031	Bekisting Dinding ; 1 m2 Bekisting dinding beton expose dengan multiflex 18 mm		M2	206,402	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Bekisting Dinding ; 1 m2 Bekisting dinding beton biasa dengan multiflex 12 mm atau 18 mm (TP)		M2	122,085	
8.1.02.03.04.0031	Bekisting Dinding ; 1 m2 Bekisting dinding beton biasa menggunakan kayu papan 3/20 cm		M2	165,857	
8.1.02.03.04.0031	Bekisting Dinding ; 1 m2 Perancah/penyokong bekisting dinding beton menggunakan kayu 5/7, tinggi maksimum 2,5 m		M2	140,881	
8.1.02.03.04.0031	Bekisting Dinding ; 1 m2 Perancah/penyokong bekisting dinding beton menggunakan kayu 8/12, tinggi maksimum 4,5 m		M2	133,915	
8.1.02.03.04.0031	Bekisting fondasi dan sloof ; 1 m2 Bekisting fondasi dan sloof beton biasa menggunakan multiflex 12 mm atau 18 mm (TP)		M2	116,216	
8.1.02.03.04.0031	Bekisting fondasi dan sloof ; 1 m2 Bekisting fondasi dan sloof beton biasa menggunakan papan 3/20 cm		M2	129,549	
8.1.02.03.04.0031	Bekisting fondasi dan sloof ; 1 m2 Perancah/penyokong bekisting sloof dan fondasi beton menggunakan Kaso 5/7, tinggi maksimum 2,0 m		M2	70,961	
8.1.02.03.04.0031	Bongkar Bekisting ; Bongkar 1m2 Bekisting secara biasa (membersihkan dan membereskan puing-puing)		M2	7,994	
8.1.02.03.04.0031	Bongkar Bekisting ; Bongkar 1 m² bekisting secara hati-hati (dan membereskan puing *)		M2	11,992	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Pelaksanaan Curring Beton ; Menggenangi 100 m² permukaan beton dengan air		M2	557,566	
8.1.02.03.04.0031	Pelaksanaan Curring Beton ; Menyirami 100 m² permukaan beton menggunakan media terpal selama 4 hari		M2	325,266	
8.1.02.03.04.0031	Pelaksanaan Curring Beton ; Menyirami 100 m² permukaan beton menggunakan media karung goni selama 4 hari		M2	2,006,290	
8.1.02.03.04.0031	Pembongkaran konstruksi beton ; Bongkar 1 m3 beton secara konvensional		M3	781,057	
8.1.02.03.04.0031	Pembongkaran konstruksi beton ; Bongkar 1 m3 beton dengan jack hammer		M3	353,981	
8.1.02.03.04.0031	Pemasangan waterstop ; 1 m' pasangan water stop PVC lebar 150 mm		M1	109,759	
8.1.02.03.04.0031	Pemasangan waterstop ; 1 m' pasangan water stop PVC lebar 200 mm		M1	112,911	
8.1.02.03.04.0031	Pemasangan waterstop ; 1 m' pasangan water stop PVC lebar 230 mm - 320 mm		M1	116,062	
8.1.02.03.04.0031	Pemasangan waterstop ; 1 m' pasangan water stop rubber lebar 150 mm - 200 mm		M1	173,575	
8.1.02.03.04.0031	AHSP pemancangan secara manual (tanpa mesin) menggunakan tripod dan Hammer ; Per- m' penetrasi tiang pancang kayu gelondongan ø 15 - 20 cm		M1	138,241	
8.1.02.03.04.0031	AHSP pemancangan secara manual (tanpa mesin) menggunakan tripod dan Hammer ; Per- m' penetrasi tiang pancang kayu atau dolken ø 8-10 cm		M1	31,222	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	AHSP pemancangan secara manual (tanpa mesin) menggunakan tripod dan Hammer ; Per-m' penetrasi tiang pancang baja pipa ø 30 cm atau kotak 30 x 30 cm		M1	83,646	
8.1.02.03.04.0031	Tiang pancang beton bertulang ; Per-m' penetrasi tiang pancang beton kotak 20 cm x 20 cm		M1	112,235	
8.1.02.03.04.0031	Tiang pancang beton bertulang ; Per-m' penetrasi tiang pancang beton kotak 25 x 25 cm		M1	126,297	
8.1.02.03.04.0031	Tiang pancang beton bertulang ; Per-m' penetrasi tiang pancang beton kotak 30 x 30 cm		M1	140,359	
8.1.02.03.04.0031	Tiang pancang beton bertulang ; Per-m' penetrasi tiang pancang beton ø 40 atau kotak 40 x 40 cm		M1	192,634	
8.1.02.03.04.0031	Tiang pancang beton bertulang ; Per-m' penetrasi tiang pancang (hollow) beton ø 40 cm		M1	175,122	
8.1.02.03.04.0031	Turap Kayu ; Per m' penetrasi untuk 1 m' lebar turap (10-12,5 buah) dolken ø8-10		M1	212,577	
8.1.02.03.04.0031	Turap Kayu ; Per-m' penetrasi untuk 1 m' lebar turap kayu (10 buah) papan (2-3)/10 cm		M1	172,247	
8.1.02.03.04.0031	Turap Kayu ; Per-m' penetrasi untuk 1 m' lebar turap (5 buah) kayu papan (2-3)/20 cm		M1	248,211	
8.1.02.03.04.0031	Turap Kayu ; Per-m' penetrasi untuk 1 m' lebar turap (4 buah) kayu papan (2-3)/25 cm		M1	253,418	
8.1.02.03.04.0031	Turap Kayu ; Per-m' penetrasi untuk 1 m' lebar turap (3,33 buah) kayu papan (2-3)/30 cm		M1	262,121	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Turap Kayu ; Per-m' penetrasi untuk 1 m' lebar turap (14 buah) kayu kaso 5/7 tebal 5 cm		M1	216,729	
8.1.02.03.04.0031	Turap Kayu ; Per-m' penetrasi untuk 1 m' lebar turap (20 buah) kayu kaso 5/7 tebal 7 cm		M1	194,368	
8.1.02.03.04.0031	Turap Kayu ; Per-m' penetrasi untuk 1 m' lebar turap (8 buah) kayu balok 8/12 tebal 8 cm		M1	270,572	
8.1.02.03.04.0031	Turap Kayu ; Per-m' penetrasi untuk 1 m' lebar (12,5 buah) turap kayu balok 8/12 tebal 12 cm		M1	248,211	
8.1.02.03.04.0031	Turap baja ; Per-m' penetrasi (1 buah) turap baja profil Larsen lebar 350 mm		M1	114,235	
8.1.02.03.04.0031	Turap baja ; Per-m' penetrasi untuk 1 m' lebar turap (7 buah) baja profil INP-8 + UNP-8		M1	178,819	
8.1.02.03.04.0031	Turap baja ; Per-m' penetrasi untuk 1 m' lebar turap (5,56 buah) baja profil INP-10 + UNP-10		M1	161,905	
8.1.02.03.04.0031	Turap baja pre-cast ; Per-m' penetrasi 1 buah turap beton pre-cast 12 x 30 cm		M1	99,061	
8.1.02.03.04.0031	Turap baja pre-cast ; Per-m' penetrasi 1 buah turap beton pre-cast 15 x 40 cm		M1	158,497	
8.1.02.03.04.0031	Turap baja pre-cast ; Per-m' penetrasi 1 buah turap beton pre-cast 22 x 50 cm		M1	198,122	
8.1.02.03.04.0031	Pemancangan secara mekanis ; Tiang pancang Kayu Gelondongan ø 15 - 20 cm		M1	107,398	
8.1.02.03.04.0031	Pemancangan secara mekanis ; Tiang Pancang Beton kotak 20 x 20 cm		M1	77,850	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Pemancangan secara mekanis ; Per-m' penetrasi tiang pancang baja ø 20 cm atau kotak 20 x 20		M1	62,016	
8.1.02.03.04.0031	Pemancangan secara mekanis ; Per-m' penetrasi tiang pancang Baja ø 30 cm atau kotak 30 x 30		M1	63,625	
8.1.02.03.04.0031	Pemancangan secara mekanis ; Per-m' penetrasi tiang pancang beton ø 20 cm /kotak 20 x 20		M1	80,615	
8.1.02.03.04.0031	Pemancangan secara mekanis ; Per-m' penetrasi tiang pancang beton ø 25 cm atau kotak 25 x 25		M1	88,375	
8.1.02.03.04.0031	Pemancangan secara mekanis ; Per-m' penetrasi tiang pancang beton ø 30 cm / kotak 30 x 30		M1	91,222	
8.1.02.03.04.0031	Pemancangan secara mekanis ; Per-m' penetrasi pancang beton ø 40 cm atau kotak 40 x 40		M1	150,903	
8.1.02.03.04.0031	Pemancangan secara mekanis ; Per-m' penetrasi tiang pancang beton hollow ø 40 cm		M1	150,100	
8.1.02.03.04.0031	AHSP Pekerjaan Dewatering (Normatif) ; Kistdam pasir/tanah ; 1 buah kistdam pasir/tanah dibungkus karung plastik bagor 43 cm x 65 cm		Buah	26,624	
8.1.02.03.04.0031	AHSP Pekerjaan Dewatering (Normatif) ; Kistdam pasir/tanah ; 1 buah kistdam pasir/tanah dibungkus karung plastik/bagor/goni atau terpal ukuran 45 x 120 cm		Buah	52,595	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	AHSP Pekerjaan Dewatering (Normatif) ; Kistdam pasir/tanah ; 1 Buah geobag pasir/tanah ukuran 145 x 240 cm		Buah	903,888	
8.1.02.03.04.0031	Kerangka kayu untuk 1 m3 kistdam pasir/tanah ukuran 43 cm x 65 cm		M2	98,940	
8.1.02.03.04.0031	Kerangka baja profil L.50.50.5 atau L.60.60.6 atau profil besi berlubang untuk 1 m3 kistdam pasir/tanah dengan karung ukuran 43 cm x 65 cm.		M2	324,856	
8.1.02.03.04.0031	Pengoperasian per-jam pompa air diesel daya 5 kW dengan suction head maks. 3 m dan discharge head maks. 20 m (kapasitas 0,5 m3/s pada suction head 1 m dan discharge head 10 m).		Jam	126,574	
8.1.02.03.04.0031	Pengoperasian per-jam pompa air diesel daya 10 kW dengan suction head maksimal 3 m dan discharge head maksimal 20 m (kapasitas 1,0 m3/s pada suction head 1 m dan discharge head 10 m)		Jam	208,933	
8.1.02.03.04.0031	Pengoperasian per-jam pompa air diesel daya 20 kW dengan suction head maksimal 3 m dan discharge head maksimal 20 m (kapasitas 2,0 m3/s pada suction head 1 m dan discharge head 10 m).		Jam	859,931	
8.1.02.03.04.0031	Biaya pemasangan (jika harga pintu air belum termasuk harga pemasangan) ; Pintu angkat Lebar B=200 mm; H=250 mm; H1=500 mm dan TR=1050 mm.		Buah	462,296	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	Biaya pemasangan (jika harga pintu air belum termasuk harga pemasangan) ; Pintu sorong kayu Lebar B = 1500 mm; H = 1500 mm; H1 = 3000 mm dan TR = 3800 mm		Buah	9,599,698	
8.1.02.03.04.0031	Biaya pemasangan (jika harga pintu air belum termasuk harga pemasangan) ; Pintu sorong baja Lebar B = 500 mm; H = 500 mm; H1 = 1000 mm dan TR = 1900 mm		Buah	2,160,520	
8.1.02.03.04.0031	AHSP pelumasan pintu air (pelaksanaan pelumasan dilakukan setiap 2 minggu sekali atau 26 kali/tahun) ; Pintu angkat		Lot	22,893	
8.1.02.03.04.0031	AHSP pelumasan pintu air (pelaksanaan pelumasan dilakukan setiap 2 minggu sekali atau 26 kali/tahun) ; Pintu sorong kayu dengan roda gigi ; Stang tunggal < 1 m		Lot	44,012	
8.1.02.03.04.0031	AHSP pelumasan pintu air (pelaksanaan pelumasan dilakukan setiap 2 minggu sekali atau 26 kali/tahun) ; Pintu sorong kayu dengan roda gigi ; Stang Double < 1 m		Lot	67,019	
8.1.02.03.04.0031	AHSP pelumasan pintu air (pelaksanaan pelumasan dilakukan setiap 2 minggu sekali atau 26 kali/tahun) ; Pintu sorong kayu dengan roda gigi ; Stang tunggal 1 - 2 m		Lot	66,076	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	AHSP pelumasan pintu air (pelaksanaan pelumasan dilakukan setiap 2 minggu sekali atau 26 kali/tahun) ; Pintu sorong kayu dengan roda gigi ; Stang Double 1 - 2 m		Lot	109,443	
8.1.02.03.04.0031	AHSP pelumasan pintu air (pelaksanaan pelumasan dilakukan setiap 2 minggu sekali atau 26 kali/tahun) ; Pintu sorong kayu dengan roda gigi ; Stang tunggal > 2 m		Lot	108,116	
8.1.02.03.04.0031	AHSP pelumasan pintu air (pelaksanaan pelumasan dilakukan setiap 2 minggu sekali atau 26 kali/tahun) ; Pintu sorong kayu dengan roda gigi ; Stang Double > 2 m		Lot	172,696	
8.1.02.03.04.0031	AHSP pelumasan pintu air (pelaksanaan pelumasan dilakukan setiap 2 minggu sekali atau 26 kali/tahun) ; Pintu sorong baja dengan roda gigi ; Stang tunggal < 1 m		Lot	66,757	
8.1.02.03.04.0031	AHSP pelumasan pintu air (pelaksanaan pelumasan dilakukan setiap 2 minggu sekali atau 26 kali/tahun) ; Pintu sorong baja dengan roda gigi ; Stang Double < 1 m		Lot	110,566	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	AHSP pelumasan pintu air (pelaksanaan pelumasan dilakukan setiap 2 minggu sekali atau 26 kali/tahun) ; Pintu sorong baja dengan roda gigi ; Stang tunggal 1 - 2 m		Lot	109,612	
8.1.02.03.04.0031	AHSP pelumasan pintu air (pelaksanaan pelumasan dilakukan setiap 2 minggu sekali atau 26 kali/tahun) ; Pintu sorong baja dengan roda gigi ; Stang Double 1 - 2 m		Lot	175,042	
8.1.02.03.04.0031	AHSP pelumasan pintu air (pelaksanaan pelumasan dilakukan setiap 2 minggu sekali atau 26 kali/tahun) ; Pintu sorong baja dengan roda gigi ; Stang tunggal > 2 m		Lot	173,546	
8.1.02.03.04.0031	AHSP pelumasan pintu air (pelaksanaan pelumasan dilakukan setiap 2 minggu sekali atau 26 kali/tahun) ; Pintu sorong baja dengan roda gigi ; Stang Double > 2 m		Lot	281,290	
8.1.02.03.04.0031	AHSP Pekerjaan Air Tanah (Informatif) ; 1 m' pengambilan dan deskripsi sampel batuan (dalam laporan)		M1	332,281	
8.1.02.03.04.0031	AHSP Pekerjaan Air Tanah (Informatif) ; 1 m' pengeboran ø 8 3/4"		M1	295,256	
8.1.02.03.04.0031	AHSP Pekerjaan Air Tanah (Informatif) ; 1 m' reaming ø 8 3/4" - 12"		M1	255,512	
8.1.02.03.04.0031	AHSP Pekerjaan Air Tanah (Informatif) ; 1 m' reaming ø 8 3/4" - 14 3/4"		M1	290,317	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	AHSP Pekerjaan Air Tanah (Informatif) ; Bongkar pasang temporary casing (ID) 12"		M1	344,448	
8.1.02.03.04.0031	AHSP Pekerjaan Air Tanah (Informatif) ; Bongkar pasang temporary casing (ID) 17"		M1	358,517	
8.1.02.03.04.0031	AHSP Pekerjaan Air Tanah (Informatif) ; 1 m' pengadaan dan pemasangan casing pipa black steel 6"		M1	153,962	
8.1.02.03.04.0031	AHSP Pekerjaan Air Tanah (Informatif) ; 1 m' pengadaan dan pemasangan LC screen 6"		M1	1,914,859	
8.1.02.03.04.0031	AHSP Pekerjaan Air Tanah (Informatif) ; 1 m' pengadaan dan pemasangan casing pipa black steel 8"		M1	242,187	
8.1.02.03.04.0031	AHSP Pekerjaan Air Tanah (Informatif) ; 1 m' pengadaan dan pemasangan LC screen 8"		M1	3,019,365	
8.1.02.03.04.0031	AHSP Pekerjaan Air Tanah (Informatif) ; 1 m' pengadaan dan pemasangan pipa sounding PVC 1"		M1	49,431	
8.1.02.03.04.0031	AHSP Pekerjaan Air Tanah (Informatif) ; 1 m3 pengadaan dan pemasangan gravel pack		M3	1,373,332	
8.1.02.03.04.0031	AHSP Pekerjaan Air Tanah (Informatif) ; 1 jam pencucian sumur*)		Jam	235,873	
8.1.02.03.04.0031	AHSP Pekerjaan Air Tanah (Informatif) ; 1 jam uji pemompaan*)		Jam	235,873	
8.1.02.03.04.0031	AHSP Pekerjaan Air Tanah (Informatif) ; 1 lokasi pasang dan bongkar peralatan uji pemompaan		Lokasi	1,805,960	
8.1.02.03.04.0031	AHSP Pekerjaan Air Tanah (Informatif) ; Sampling 1 sampel analisa kualitas air		Sampel	158,125	
8.1.02.03.04.0031	AHSP Pekerjaan Air Tanah (Informatif) ; 1 buah Patok sumur		Buah	230,255	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	AHSP Pekerjaan Air Tanah (Informatif) ; 1 Titik Electric Logging		Titik	1,310,680	
8.1.02.03.04.0031	AHSP Pekerjaan lain-lain (Normatif/Informatif) ; Pemagaran daerah kerja ; Rangka baja L.40.40.4		M2	444,406	
8.1.02.03.04.0031	AHSP Pekerjaan lain-lain (Normatif/Informatif) ; Pemagaran daerah kerja ; Rangka kayu		M2	278,185	
8.1.02.03.04.0031	AHSP Pekerjaan lain-lain (Normatif/Informatif) ; Pembuatan direksi keet, los kerja dan gudang		M2	1,639,725	
8.1.02.03.04.0031	AHSP Pekerjaan lain-lain (Normatif/Informatif) ; Pembuatan papan nama pekerjaan ; 1 Buah papan nama pekerjaan menggunakan multiflex 18 mm, frame besi siku dan tiang kayu 8/12		Buah	1,727,806	
8.1.02.03.04.0031	AHSP Pekerjaan lain-lain (Normatif/Informatif) ; Pembuatan papan nama pekerjaan ; 1 Buah papan nama pekerjaan menggunakan multiflex 10 mm, frame allumunium siku dan tiang kayu 5/7, printing banner plastik		Buah	674,242	
8.1.02.03.04.0031	AHSP Pekerjaan lain-lain (Normatif/Informatif) ; mobilisasi ; Investigasi lapangan		Set	1,610,000	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	AHSP Pekerjaan lain-lain (Normatif/Informatif) ; Foto dokumentasi ; 1 Set foto dokumentasi menggunakan kamera (jika menggunakan kamera dengan isi film selulosa)		Set	1,506,500	
8.1.02.03.04.0031	AHSP Pekerjaan lain-lain (Normatif/Informatif) ; Foto dokumentasi ; 1 Set foto dokumentasi menggunakan kamera digital tanpa film (jika menggunakan kamera digital, untuk dokumentasinya dengan CD dan album foto)		Set	1,282,250	
8.1.02.03.04.0031	AHSP Pekerjaan lain-lain (Normatif/Informatif) ; Test bahan dan pengujian mutu pekerjaan		Sampel	1,000,000	
8.1.02.03.04.0031	AHSP Pekerjaan lain-lain (Normatif/Informatif) ; Penggambaran ; Penggambaran dengan CAD untuk 1 buah gambar (file autocad) layout, tampak potongan dan detail untuk kondisi tidak rumit dan banyak bentuk duplikasi ukuran A1		Set	328,095	
8.1.02.03.04.0031	AHSP Pekerjaan lain-lain (Normatif/Informatif) ; Penggambaran ; Penggambaran secara manual untuk 1 lembar gambar layout, tampak, potongan dan detail untuk kondisi tidak rumit dan banyak duplikasi bentuk gambar ukuran A1:		Set	301,863	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	AHSP Pekerjaan lain-lain (Normatif/Informatif) ; Penggambaran ; Pencetakan 1 lembar gambar layout, tampak, potongan dan detail untuk kondisi tidak rumit ukuran A1:		Set	38,042	
8.1.02.03.04.0031	AHSP Pekerjaan lain-lain (Normatif/Informatif) ; Copy atau penggandaan buku/kontrak/laporan ; Foto copy dan jilid		Set	73,025	
8.1.02.03.04.0031	AHSP Pekerjaan lain-lain (Normatif/Informatif) ; Copy atau penggandaan buku/kontrak/laporan ; 1 Set as built drawing (reduce dan copy kalkir serta blue/black print)		Set	1,943,212	
8.1.02.03.04.0031	AHSP Pekerjaan lain-lain (Normatif/Informatif) ; 1 m2 Pengangkatan gulma dan/atau sampah apung ; Secara manual		M2	5,996	
8.1.02.03.04.0031	AHSP Pekerjaan lain-lain (Normatif/Informatif) ; 1 m2 Pengangkatan gulma dan/atau sampah apung ; Secara mekanis		M2	1,496	
8.1.02.03.04.0031	AHSP Pekerjaan lain-lain (Normatif/Informatif) ; 1 m3 Pengangkatan gulma padat, ketebalan 25 cm ; Secara manual		M3	99,935	
8.1.02.03.04.0031	AHSP Pekerjaan lain-lain (Normatif/Informatif) ; 1 m3 Pengangkatan gulma padat, ketebalan 25 cm ; Secara mekanis		M3	39,393	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	AHSP Pekerjaan lain-lain (Normatif/Informatif) ; Pekerjaan Kayu ; Secara Manual ; 1 m2 Pekerjaan serutan papan atau balok kayu (Manual)		M2	40,022	
8.1.02.03.04.0031	AHSP Pekerjaan lain-lain (Normatif/Informatif) ; Pekerjaan Kayu ; Secara Manual ; 1 m2 Membuat pasangan/konstruksi kayu dari bahan baku papan kayu		M2	424,078	
8.1.02.03.04.0031	AHSP Pekerjaan lain-lain (Normatif/Informatif) ; Pekerjaan Kayu ; Secara Manual ; 1 m' Pembuatan Profil pada sudut kayu dengan alat serutan profil, takikan/sambungan dengan pahat dan lain-lain.		M1	7,601	
8.1.02.03.04.0031	AHSP Pekerjaan lain-lain (Normatif/Informatif) ; Pekerjaan Kayu ; Secara Manual ; 1 m3 Membuat pasangan/konstruksi kayu dari bahan baku balok kayu kelas I		M3	2,618,669	
8.1.02.03.04.0031	AHSP Pekerjaan lain-lain (Normatif/Informatif) ; Pekerjaan Kayu ; Secara Manual ; 1 m3 Membuat pasangan/konstruksi kayu dari bahan baku balok kayu Kelas II dan/atau III		M3	2,094,704	
8.1.02.03.04.0031	AHSP Pekerjaan lain-lain (Normatif/Informatif) ; Pekerjaan Kayu ; Secara Semi Mekanis ; 1 m2 Pekerjaan serutan papan atau balok kayu (Semi Mekanis)		M2	19,782	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0031	AHSP Pekerjaan lain-lain (Normatif/Informatif) ; Pekerjaan Kayu ; Secara Semi Mekanis ; 1 m3 Membuat pasangan/konstruksi kayu dari bahan baku papan atau balok kayu (semi mekanis)		M3	924,572	
8.1.02.03.04.0031	Pekerjaan logam besi atau baja ; Pemasangan 1 kg besi profil Siku, IWF, INP, UNP		Kg	25,031	
8.1.02.03.04.0031	Pekerjaan logam besi atau baja ; Pengerjaan 100 kg pekerjaan perakitan konstruksi besi/baja		Kg	153,810	
8.1.02.03.04.0031	Pekerjaan logam besi atau baja ; Pembuatan 1 m2 pintu besi plat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku		M2	1,852,125	
8.1.02.03.04.0031	Pekerjaan logam besi atau baja ; Pengerjaan 10 cm pengelasan dengan las listrik		Cm	107,434	
8.1.02.03.04.0126	Pemasangan Genset 85 kVa (Opent)		Batang	265,781,600	
8.1.02.03.04.0126	Pemasangan Genset 100 kVa (Opent)		Batang	117,668,000	
8.1.02.03.04.0126	Pemasangan Genset 50 kVa (Opent)		Batang	224,511,500	
8.1.02.03.04.0126	Pemasangan Genset 150 kVa (Opent)		Batang	393,718,700	
8.1.02.03.04.0126	Pemasangan Panel		Unit	15,738,900	
8.1.02.03.04.0126	Tiang Besi 9/100		Batang	3,932,300	
8.1.02.03.04.0126	Pemasangan Konstruksi (SUTR) Tiang Penyangga (TR-1)		Unit	139,900	
8.1.02.03.04.0126	Pemasangan Konstruksi (SUTR) Tiang Sudut (TR-2)		Unit	270,900	
8.1.02.03.04.0126	Pemasangan Konstruksi (SUTR) Tiang Awal/Akhir (TR-3)		Unit	390,000	
8.1.02.03.04.0126	Pemasangan Konstruksi (SUTR) Tiang Pecabangan (TR-6)		Unit	749,800	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.04.0126	Grounding SUTR (GTR)		Unit	15,911,900	
8.1.02.03.04.0126	Pengecatan Tiang		Batang	149,200	
8.1.02.03.04.0126	Pemasangan MCB		Batang	132,500	
8.1.02.03.04.0126	Pemasangan armatur/gearbox di top tiang/stang ornament		Titik	61,100	
8.1.02.03.04.0126	Setting dan aiming armatur		Titik	43,900	
8.1.02.03.04.0126	Pemasang Box MCB dan koneksi MCB 1 Phasa		Titik	27,900	
8.1.02.03.04.0126	Tarikan kabel twist		M1	4,300	
8.1.02.03.04.0126	Gelar kabel tanah, perapian dan instalasi jaringan kabel tanah		M1	32,800	
8.1.02.03.04.0126	Galian pondasi tanah keras		Titik	256,400	
8.1.02.03.04.0126	Galian Tanah Aspal dan Perapian Kembali		M1	298,200	
8.1.02.03.04.0126	Galian Tanah keras dan perapian kembali		M1	179,800	
8.1.02.03.04.0126	Panel kontrol distribusi type APP-1P		Set	5,340,500	
8.1.02.03.04.0126	Pemasangan Grounding Panel Kontrol PJU		Titik	644,800	
8.1.02.03.04.0126	Pemasangan Panel Kontrol PJU		Titik	381,900	
8.1.02.03.04.0126	Pondasi Tiang PJU Oktagonal		Titik	1,021,500	
8.1.02.03.04.0126	Finishing pondasi tiang PJU Oktagonal		Titik	153,700	
8.1.02.03.04.0126	Crossing Kabel pada Jembatan		M1	179,500	
8.1.02.03.04.0126	Crossing Kabel pada Jalan		M1	40,200	
8.1.02.03.04.0126	Ereksion PJU Oktagonal		Titik	569,800	
8.1.02.03.04.0126	Pemasangan grounding pada Tiang LPJU		Titik	368,300	
8.1.02.03.03.0010	Rehabilitasi Ruang Kelas SD		Paket	180,000,000	
8.1.02.03.03.0010	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 008 Kundur Utara		Paket	160,000,000	
8.1.02.03.03.0010	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 017 Kundur		Paket	80,000,000	

Kode	Uraian	Spek	Satuan	Harga	Nilai TKDN
8.1.02.03.03.0010	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 007 Tebing		Paket	110,000,000	
8.1.02.03.03.0010	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 002 Meral Barat		Paket	130,000,000	
8.1.02.03.03.0010	Rehabilitasi Ruang Kelas SMPS Bina Bangsa Dewi Sakti Semesta		Paket	170,559,000	

BUPATI KARIMUN



AUNUR RAFIQ